


DDL

furniture technologies



www.ddl.it

CATALOGO 2019

Bath and kitchen concept

**“...Modificare il pensiero comune verso un
unico fine sostituendo il “devo” con il
“voglio”, guardare al di fuori del nostro tetto e
cercare il nuovo e l’ispirazione...”**

“...Change common thinking to a single end by replacing the “I must” with the “I want”, looking out of our roof and looking for the new and the inspiration...”

“...Modifier la pensée commune vers un seul but en remplaçant le “devoir” avec le “vouloir”, regarder au de là de notre toit et chercher le nouveau et l’inspiration...”

3	INDICE GENERALE
	General index
	Table des matières
4	INTRODUZIONE
	Introduction
	Introduction
12	CONTRACT
16	SPECCHI
	Mirrors
	Miroirs
84	BAGNO
	Bathroom
	Salle da bain
122	CUCINA
	Kitchen
	Cuisine
180	WIP

PRESENTAZIONE AZIENDALE

Company presentation

Présentation de l'entreprise

STORIA

History

Histoire

DDL nasce come ditta individuale nel 1968 da un'iniziativa del suo fondatore Domenico Quagliotto. La crescita costante nel corso degli anni ha permesso all'azienda di ampliare le proprie infrastrutture, di inserire attrezzature sempre più innovative e di riorganizzare il proprio sistema produttivo in linea con le nuove esigenze del mercato. La DDL collabora principalmente con i maggiori player del mondo cucina e bagno, per i quali ha sviluppato numerose soluzioni tecnologiche e di prodotto. In particolare per l'interno del mobile offre una vasta gamma di complementi che spaziano dai sottolavelli, ai cassetti, agli accessori interni. Come complemento esterno, avvalendosi del contributo di importanti designer, l'azienda propone un'importante gamma di specchiere e contenitori, offrendo oggetti che uniscono il design e l'eleganza alla funzionalità e praticità.

DDL was founded as an individual company in 1968 by an initiative of its founder Domenico Quagliotto. The constant growth over the years has allowed the company to expand its infrastructures, to insert increasingly innovative equipment and to reorganize its production system in line with the new market needs. The DDL works mainly with the major players in the kitchen and bathroom world, for which it has developed numerous technological and product solutions. In particular, for the interior of the cabinet, it offers a wide range of accessories ranging from under-sinks, to drawers, to interior accessories. As an external accessory, making use of the contribution of important designers, the company offers an important range of ornamental mirrors and mirrors, offering objects that combine design and elegance with functionality and practicality.

DDL a été créée en tant qu'entreprise individuelle en 1968 à l'initiative de son fondateur Domenico Quagliotto. La croissance constante au fil des années a permis à l'entreprise d'élargir ses infrastructures, d'insérer des équipements de plus en plus innovants et de réorganiser son système de production en fonction des nouveaux besoins du marché. La DDL travaille avec les principaux acteurs du monde de la cuisine et de la salle de bain, pour lesquels elle a développé de nombreuses solutions technologiques et de produits. En particulier, pour l'intérieur du meuble, il offre une large gamme d'accessoires allant des évier sous-meuble aux tiroirs, en passant par les accessoires intérieurs. En tant qu'accessoire externe, la société propose une gamme importante de miroirs ornementaux et de miroirs, proposant des objets alliant design et élégance à la fonctionnalité et au côté pratique.





LA NOSTRA FILOSOFIA

Our philosophy
Notre philosophie

DDL desidera andare incontro ai bisogni del mercato offrendo risposte adeguate e innovative. L'obiettivo è rispondere alle necessità dei propri clienti fornendo soluzioni personalizzate, frutto di un attento studio realizzato dal suo staff e dai suoi designer. Fin dalla sua nascita, DDL ha fatto del suo meglio per migliorare costantemente l'estetica, la funzionalità e la personalità dei suoi prodotti, così che il loro valore percepito, sia all'altezza delle aspettative di mercato. Tutto ciò viene reso possibile dall'attenta progettazione dei suoi prodotti, tramite un ufficio acquisti attento alle migliori offerte, uno studio strutturale mirato alla qualità e al prezzo e un reparto produttivo efficiente e ben organizzato.

DDL wants to meet the needs of the market by providing adequate and innovative responses. The goal is to respond to the needs of its customers by providing customized solutions, as a result of a careful study carried out by its staff and its designers. Since its inception, DDL has been doing its best to constantly improve the aesthetics, functionality and personality of its products, so that their perceived value is up to market expectations. All of this is made possible by the careful design of its products, through a state-of-the-art purchasing department, a quality and price-oriented structural study and an efficient and well-organized production department.

DDL souhaite aller à la rencontre des besoins du marché en apportant des réponses appropriées et novatrices. L'objectif est de répondre aux besoins de ses clients en fournissant des solutions sur mesure, le résultat d'une étude approfondie par son personnel et ses concepteurs. Depuis sa création, DDL a fait de son mieux pour améliorer constamment l'esthétique, la fonctionnalité et la personnalité de ses produits, en sorte que leur valeur perçue soit à la hauteur des attentes du marché. Tout cela est rendu possible par une conception soignée de ses produits, par un bureau d'achat attentif aux meilleures offres, une étude structurale axée sur la qualité et le prix et un service de production efficace et bien organisé.

MADE IN ITALY

Made in Italy
Made in Italy

DDL è un'azienda 100% MADE IN ITALY. Situata nella città di Vedelago in provincia di Treviso, a 50 km da Venezia, nell'area Nord Est, in uno dei territori più industrializzati e sviluppati d'Europa. L'azienda è ubicata nel distretto territoriale specifico dell'arredamento.

DDL is a 100% MADE IN ITALY company. Located in the town of Vedelago in the province of Treviso, 50 km from Venice, in the North East, in one of the most industrialized and developed territories in Europe. The company is located in the specific territorial district of the furniture.

DDL est une société 100% MADE IN ITALY. Situé dans la ville de Vedelago, dans la province de Treviso, à 50 km de Venise, dans le nord-est du pays, dans l'un des territoires les plus industrialisés et les plus développés d'Europe. La société est située dans le district territorial spécifique du mobilier.

I PRODOTTI

Products
Les Produits

DDL produce principalmente elementi d'arredo e accessori per la cucina e il bagno, sviluppando nel corso dei suoi 50 anni di attività, numerose soluzioni tecnologiche e di prodotto. Nel corso degli anni ha dato vita ad una vasta gamma di complementi come: cassetti sottolavello, cassetti e carter specifici, accessori per l'attrezzaggio cassetti, specchieri ornamentali, specchieri contenitore, tappetini per l'interno cassetto, componenti per cassetto bagno e cucina.

La DDL srl da sempre è affiancata da importanti designer italiani. Tutti i progetti coniugano il design e l'eleganza con la funzionalità e praticità.

DDL mainly produces furnishing elements and accessories for the kitchen and bathroom, developing over the course of its 50 years of activity, numerous technological and product solutions. Over the years it has given life to a wide range of accessories such as: under - sink drawers, specific drawers and cases, accessories for the drawers, ornamental mirrors, container mirrors, interior drawer mats, bathroom and kitchen drawer components.

The DDL srl has always been flanked by important Italian designers. All projects combine design and elegance with functionality and practicality.

DDL produit principalement des éléments d'ameublement et des accessoires pour la cuisine et la salle de bain, développant au cours de ses 50 années d'activité de nombreuses solutions technologiques et de produits. Au fil des années, il a donné vie à une vaste gamme d'accessoires tels que: tiroirs sous évier, tiroirs et étuis spécifiques, accessoires pour tiroirs, miroirs décoratifs, miroirs de conteneur, tapis de tiroir intérieur, composants de tiroirs de cuisine et de salle de bain.

La DDL srl a toujours été accompagnée d'importants designers italiens. Tous les projets combinent design et élégance avec fonctionnalité et praticité.

LA PRODUZIONE

Production
Production

L'azienda adotta la LEAN PRUDUCTION; con il sistema lean, l'azienda ha migliorato il servizio offerto ai clienti, l'efficienza, la qualità.. Tutti i prodotti sono industrializzati, riuscendo a fornire un feedback alla necessità di grandi quantità ad un prezzo competitivo, mantenendo elevati standard qualitativi.

The company adopts the LEAN PRUDUCTION; with the lean system, the company has improved the service offered to customers, efficiency, quality .. All products are industrialized, being able to provide feedback to the need for large quantities at a competitive price, maintaining high quality standards .

La société adopte le LEAN PRUDUCTION; avec le système lean, la société a amélioré le service offert aux clients, efficacité, qualité .. Tous les produits sont industrialisés, pouvant donner une réponse au besoin de grandes quantités à un prix compétitif, en maintenant des standards de qualité élevés .





CONTRACT & FURNITURE

Contract & Furniture
Contract & Furniture

DDL ha sviluppato l'esperienza e le capacità tecniche per affiancare i propri clienti impegnati nei progetti di CONTRACT per vari settori: dal pubblico al privato. Lo staff DDL è in grado di affiancare il cliente dall'idea alla progettazione, alla realizzazione ad hoc del prodotto.

DDL has developed the experience and technical skills to support its customers engaged in CONTRACT projects for various sectors: from public to private. The DDL staff is able to support the customer from the idea to the design, to the ad hoc creation of the product.

DDL a développé l'expérience et les compétences techniques pour accompagner ses clients engagés dans des projets CONTRACT dans différents secteurs: du public au privé. Le personnel de DDL est capable d'assister le client de l'idée à la conception, en passant par la création ad hoc du produit.

INDUSTRIALE CUSTOM - SARTORIALE

Industrial Custom - Sartorial
Custom Industriel - Sartorial

La DDL oltre a proporre la propria gamma di prodotti, realizza in accordo con le richieste del cliente le customizzazioni ai prodotti in catalogo o crea prodotti ex-novo su progetto del committente. Come un sarto, DDL concretizza su misura i desideri dei propri clienti. Questo approccio ha permesso all'azienda di creare delle solide collaborazioni con le principali aziende europee del settore. Per fornire il miglior prodotto e servizio ci appoggiamo ad aziende Metalmeccaniche specializzate, a Verniciature di garantita qualità e a esperti elettrotecnicci e elettronici.

In addition to offering its own range of products, DDL realizes in accordance with customer requests the customizations to the products in the catalog or creates new products based on the project of the client. As a tailor, DDL concretizes the wishes of its customers. This approach has allowed the company to create solid partnerships with the main European companies in the sector. To provide the best product and service that deserves we rely on specialized metalworking companies, guaranteed quality varnishes and electrotechnical and electronic experts.


En plus d'offrir sa propre gamme de produits, DDL réalise conformément aux demandes du client les personnalisations des produits du catalogue ou crée de nouveaux produits en fonction du projet du client. En tant que tailleur, DDL concrétise les souhaits de ses clients. Cette approche a permis à la société de créer des partenariats solides avec les principales entreprises européennes du secteur. Pour fournir le meilleur produit et le meilleur service qui soit, nous nous appuyons sur des sociétés spécialisées dans le travail des métaux, sur des vernis de qualité garantie et sur des experts en électrotechnique et en électronique.

GLOCALGlocal
Glocal

Ispirazione italiana e anima internazionale. Globale e locale. Oltre ai grandi marchi del bagno e della cucina italiani, la DDL sviluppa da anni strette collaborazioni con marchi internazionali in tutto il mondo in particolare con: Inghilterra, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio, Polonia, Australia, U.S.A; ma anche i Paesi dell'Est, Russia e mercato Sudamericano.

Italian inspiration and international soul. Global and local. In addition to the great brands of Italian bathroom and kitchen, DDL has for years been developing close collaborations with international brands all over the world, in particular with: England, France, Germany, Spain, Holland, Belgium, Poland, Australia, U.S.A; but also the Eastern countries, Russia and the South American market.

Inspiration italienne et âme internationale. Global et local. En plus des grandes marques de salles de bains et de cuisines italiennes, DDL développe depuis des années des collaborations étroites avec des marques internationales partout dans le monde, notamment: Angleterre, France, Allemagne, Espagne, Hollande, Belgique, Pologne, Australie, États-Unis; mais aussi les pays de l'Est, la Russie et le marché sud-américain.

**Collaborazioni DDL**DDL Collaborations
Collaborations DDL

INTERVISTA a Luca Quagliotto

Interview

with Luca Quagliotto

Interview

avec Luca Quagliotto



“Con più di cinquant'anni di storia la DDL rappresenta per il mercato italiano ed internazionale, una delle aziende più riconosciute in termini di qualità del prodotto e attenzione ai dettagli. Da mio padre è passata a me e ora vive il secondo cambio generazionale con i miei figli.

Insieme alla mia squadra siamo riusciti negli anni ad istituire una struttura dinamica e fortemente innovativa, abbiamo implementato l'area progettazione interna, che ha permesso di affrontare nuove sfide, diventando una delle aziende più all'avanguardia nel proprio settore.

La nostra azienda, è da sempre attenta al rispetto delle normative europee ed internazionali vigenti; ogni giorno ci adoperiamo per garantire un livello qualitativo e di sicurezza adeguato cercando sempre di far meglio.

I nostri prodotti completano e migliorano molte cucine, bagni e living in tutto il mondo. Soddisfare un'esigenza partendo da un'idea che si realizza grazie al nostro lavoro è il nostro obiettivo principale.

Tutto questo è DDL, siamo una famiglia che da più di 50 anni ama quello che fa e ama farlo bene.,”

“With more than fifty years of history, DDL represents for the Italian and international market, one of the most recognized companies in terms of product quality and attention to detail. From my father it passed to me and now lives the second generational change with my children.

Together with my team we have managed over the years to establish a dynamic and highly innovative structure, we have implemented the internal design area, which has allowed us to face new challenges, becoming one of the most advanced companies in its sector.

Our company has always been attentive to compliance with current European and international regulations; every day we strive to ensure an adequate level of quality and safety, always trying to do better.

Our products complete and improve many kitchens, bathrooms and living all over the world. To satisfy a need starting from an idea that is realized thanks to our work is our main objective.

All this is DDL, we are a family that for over 50 years loves what it does and loves doing it well. ,”

“Avec plus de cinquante ans d'histoire, DDL représente pour le marché italien et international une des sociétés les plus reconnues en termes de qualité des produits et d'attention portée aux détails. De mon père, cela m'est passé et vit maintenant le deuxième changement de génération avec mes enfants.

En collaboration avec mon équipe, nous avons réussi au fil des années à mettre en place une structure dynamique et hautement innovante. Nous avons mis en place le domaine de la conception interne, ce qui nous a permis de relever de nouveaux défis et de devenir l'une des entreprises les plus avancées du secteur.

Notre entreprise a toujours été attentive au respect des réglementations européennes et internationales en vigueur; chaque jour, nous nous efforçons d'assurer un niveau adéquat de qualité et de sécurité, en essayant toujours de faire mieux.

Nos produits complètent et améliorent de nombreuses cuisines, salles de bains et espaces de vie partout dans le monde. Notre objectif principal est de satisfaire un besoin à partir d'une idée réalisée grâce à notre travail.

Tout cela, c'est DDL, nous sommes une famille qui depuis plus de 50 ans aime ce qu'elle fait et aime bien le faire. ,”

“...facendo della progettazione e dell’innovazione le nostre armi vincenti...”

“...making conception and innovation our winning weapons...”

“...En faisant de la conception et de l’innovation nos atouts...”



CONTRACT**14****KEYWORDS**



RICERCA


Search

Recherches

La nostra ricerca è per arredi di design, che siano durevoli nel tempo e mai obsolete, che offrano sia funzione che innovazione, l'esperienza e la competenza sono al servizio della committente per sviluppare un progetto su misura.

Our research is for design furnishings that are durable in time and never obsolete, offering both function and innovation, expertise and expertise are at the service of the client to develop a tailor-made project.

Notre recherche est de concevoir des réalisations qui sont durables dans le temps, à la fois l'innovation donnant fonction, l'expérience et l'expertise sont au service du client pour développer un projet personnalisé.



PROGETTAZIONE

Design

Conception

Un servizio di progettazione consiglia e segue ogni esigenza e permette di concretizzare le idee dei nostri clienti, facendo coincidere estetica e funzionalità in un insieme efficace di forme e strutture.

A design service advises and follows every need and allows to realize the ideas of our customers, coinciding aesthetics and functionality in an effective set of shapes and structures.

Un service de conception conseille et suit tous les besoins et permet de concrétiser les idées de nos clients, correspondant à l'esthétique et la fonctionnalité dans un ensemble efficace de formes et structures.

REALIZZAZIONE

Realization
Realisation

Le soluzioni più mirate, le scelte di arredo più accurate, le realizzazioni personalizzate sulla fantasia del cliente garantendo cura artigiana e professionalità industriale in ogni fase della produzione.

The most targeted solutions, the most accurate furnishing choices, the customized designs on the customer's imagination, guaranteeing craftsmanship and professionalism at every stage of production.

Les solutions plus ciblées, les choix les plus précis, des créations personnalisées sur l'imagination du client en assurant soin artisanal et professionnalité industriel à tous les stades de la production.



ASSISTENZA

Assistance
Assistance

Consulenza nel prevendita e assistenza nel post: un aiuto concreto nel realizzare il progetto dei tuoi desideri.

Advice on pre-sales and assistance in the post: a concrete help in realizing the project of your desires.

Conseil dans la prévente et de soutien dans l'après-vente: une véritable aide à la réalisation du projet de vos rêves.



“...sempre con un occhio di riguardo sulla tecnologia e il design...”

“...always considering technology and design...”

“...toujours avec un œil particulier sur la technologie et le design...”



SPECCHI
Mirrors
Miroirs

18

ACCESSORI
Accessories
Accessoires

22 SPECCHI ORNAMENTALI
Ornamental Mirrors
Miroirs Ornamentales

46 SPECCHI CONTENITORI
Mirror Cabinets
Armoires Miroir

ACCESSORI SPECCHI

Specchio



Mirror

Miroir



Classe di isolamento 2

Isolation class 2

Classe d'isolation 2

Grado di protezione IP44



Protection class IP44

Indice de Protection IP44



Fragile

Handle with care

Fragile

Antiappannamento



Demister

Anti-buée



Luce esterna

Exterior light

Éclairage extérieur

Luce di cortesia



Courtesy Light

Éclairage de courtoisie



Luce interna

Interior light

Éclairage intérieur

Ingranditore 2x a filo vetro



Cosmetic mirror 2x flush with glass

Agrandisseur 2x affleurant avec le verre



Ingranditore esterno

Exterior cosmetic mirror

Agrandisseur extérieur

Porta phon



Hairdryer holder

Porte Sèche-Cheveux



Presa IP44

Socket IP44

Prise IP44

Luce accessorio esterno

External accessory light

Éclairage accessoire extérieure

Porta salviette

Wipes Holder

Porte Kleenex

Dimmerabilità

Dimmable

Dimmable

Accensione IR


IR switch

Interrupteur IR

Illuminazione dinamica

Dynamic light

Éclairage dynamique



Controller touch a vetro

Glass touch controller

Contrôleur tactile en verre

Zone


Zone

Zone

Consumo energetico

Energy consumption

Consommation énergétique



**Caratteristiche degli alimentatori**

Characteristics of power supplies

Caractéristiques des alimentations



SELV



**“...semplicità e pulizia sono, per questo,
sinonimi di eleganza...”**

“...simplicity and cleanliness are, therefore,
synonymous with elegance...”

“...simplicité et rationalité sont, pour cela,
synonyme d'élégance...”



Specchi Ornamentali


Ornamental Mirrors

Miroirs Ornamentales

**24 PROGRAMMA
REFLEX****28 ALI****30 BACK****32 PROGRAMMA
EASY****36 MOVE****38 STYLE****40 REFLEX TONDO****42 PROGRAMMA
FORMA**

PROGRAMMA REFLEX

designer Luca Quaglio



REFLEX

designer Luca Quagliotto



Struttura: Profilato Metallico e MFC mm.30 classe FSC CARB W100
Bordo: Acciaio zincato Verniciato a polvere Epossidica bianca

Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS, dimensioni ridotte rispetto alla struttura

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento

Attaccaglie: Strutturali nel profilo portata 300 Kg con sicurezza

Antisganciamento:

Illuminazione: perimetrale riflessa 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W / ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Metallic profile and MFC mm.30 FSC CARB W100

Edge: Galvanized steel powder-coated white epoxy

Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, reduced size relative to the structure

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hangers: Structural in the profile load bearing capacity 300 kg with anti-release safety

Lighting: perimeter reflected 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: profil métallique et MFC mm.30 classe FSC CARB W100
 Bord: Acier galvanisé et laque époxy blanche

Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Fixation: Structurelle dans le profilé portée 300 kg avec système anti-décrochement

Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml

Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone



2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



QUADRO

designer Luca Quagliotto



Struttura: Profilato Metallico e MFC mm.30 classe FSC CARB W100

Bordo: Acciaio zincato Verniciato a polvere Epossidica bianca

Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero

sigillante MS, perimetro sabbiato

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento

Attaccaglie: Strutturali nel profilo portata 300 Kg con sicurezza

Antisganciamento

Illuminazione: perimetrale su fascia sabbiata 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolar

Frame: Metallic profile and MFC mm.30 FSC CARB W100

Edge: Galvanized steel powder-coated white epoxy

Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, perimeter sandblasted

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hangers: Structural in the profile load bearing capacity 300 kg with anti-release safety

Lighting: perimeter on sandblasted band 60 led / ml IP44 consumption 4.8 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: profil métallique et MFC mm.30 classe FSC CARB W100

Bord: Acier galvanisé et laque époxy blanche

Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Fixation: Structurelle dans le profilé portée 300 kg avec système anti-décrochement

Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml


Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3




Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



BIG

designer Luca Quaglio



Struttura: Profilato Metallico e MFC mm.30 classe FSC CARB W100
Bordo: Acciaio zincato Verniciato a polvere Epossidica bianca
Specchio: Mirox 3G mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS, con fascia/e sabbiata/e

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento

Attaccaglie: Strutturali nel profilo portata 300 Kg con sicurezza Antisganciamento

Illuminazione: frontale 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Metallic profile and MFC mm.30 FSC CARB W100

Edge: Galvanized steel powder-coated white epoxy

Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, with band /s sandblasted / s

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hangers: Structural in the profile load bearing capacity 300 kg with anti-release safety

Lighting: frontal 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: profil métallique et MFC mm.30 classe FSC CARB W100

Cotés: Acier galvanisé et laque époxy blanche

Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Fixation: Structurelle dans le profilé portée 300 kg avec système anti-décrochement

Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml


Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3




Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



ALI designer Luca Quaglio



Struttura: MFC mm.16 classe FSC CARB W100
Bordi: Profilato in finitura Cromo
Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Cerniere: a Scomparsa innestate sul fianco
Attaccaglie: Piana a regolazione unidirezionale portata 400kg/coppia
Illuminazione: Frontale su 2 fasce sabbiate, 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: MFC mm.16 FSC CARB W100
Edges: Profiles in Chrome finishing
Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: Concealed grafted on the side
Hangers: Plain unidirectional flow adjustment 400 kg/ pair
Lighting: Frontal on 2 sandblasted bands, 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC mm.16 classe FSC CARB W100
Bord: Chant en finition Chrome
Miroir: SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: dans les cotés totalement a fil
Fixation: Plane à réglage unidirectionnel portée 400 kg/paire
Eclairage: Frontal par 2 bandeaux sablés 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

Chiuso 700/900x650/700x70mm
Aperto 1200/1400x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class


A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44




Accessori/ accessories / accessoires



BACK

 designer Luca Quaglio



Struttura: Profilo alluminio O-Chimico con Angoli a 45° e Protezione perimetrale del vetro

Bordo: Profilo alluminio O-Chimico

Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggiatura e antisfondamento

Attaccaglie: Strutturali nel profilo con sicurezza Antisganciamento

Illuminazione: perimetrale retroilluminato 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Aluminum Profile O-Chemist with 45° angles and glass's Perimeter Protection

Edges: Aluminum Profile O-Chemist

Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaking

Hangers: Structural profile with anti-release safety

Lighting: perimeter backlit 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: Profil aluminium O-chimique avec angles à 45° et protection perimetral du verre

Bord: Profilé aluminium O-chimique

Miroir: SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Fixation: structurel dans le profil avec système anti-décrochement

Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml

Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class



A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44




Accessori/ accessories / accessoires



PROGRAMMA EASY

designer Luca Quagliotto



DOUBLE

designer Luca Quagliotto



Struttura: MFC mm.30 classe FSC CARB W100
Bordo: Profilato in finitura Cromo
Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS, con due fasce sabbiate
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Attaccaglie: Piana regolabile con portata 200 Kg e sicurezza Anti-sganciamento
Illuminazione: frontale 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: MFC mm.30 FSC CARB W100
Edge: Profiles in Chrome finishing
Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, reduced size relative to the structure
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hangers: Adjustable flat with a capacity of 200 kg with anti-release safety
Lighting: perimeter reflected 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC mm.30 FSC CARB W100
Bord: Chant en finition Chrome
Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Fixation: Plat réglable d'une capacité de 200 kg avec système anti-décrochement
Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone



2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



FRONT

designer Luca Quagliotto



Struttura: MFC mm.30 classe FSC CARB W100
Bordo: Profilato in finitura Cromo
Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS, con due fasce sabbiate
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Attaccaglie: Piana regolabile con portata 200 Kg e sicurezza Anti-sganciamento
Illuminazione: frontale 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml, in alternativa anche con aggiunta retroilluminazione superiore (Mod. UP)
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: MFC mm.30 FSC CARB W100
 Edge: Profiles in Chrome finishing
 Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, reduced size relative to the structure
 Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
 Hangers: Adjustable flat with a capacity of 200 kg with anti-release safety
 Lighting: frontal 168 leds / ml IP44 consumption 4.5 W / ml, alternatively also with added upper backlighting (Mod. UP)
 Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC mm.30 FSC CARB W100
 Bord: Chant en finition Chrome
 Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS
 Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
 Fixation: Plat réglable d'une capacité de 200 kg avec système anti-décrochement
 Eclairage: frontal 168 leds / ml Consommation IP44 4,5 W / ml, alternativement aussi avec rétro-éclairage supérieur ajouté (Mod. UP)
 Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone



2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



ECLIPSE

designer Luca Quagliotto



Struttura: MFC mm.30 classe FSC CARB W100
Bordo: Profilato in finitura Cromo
Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS, con due fasce sabbiate
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Attaccaglie: Piana regolabile con portata 200 Kg e sicurezza Anti-sganciamento
Illuminazione: perimetrale retroilluminato 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml o senza illuminazione
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: MFC mm.30 FSC CARB W100
Edge: Profiles in Chrome finishing
Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, reduced size relative to the structure
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hangers: Adjustable flat with a capacity of 200 kg with anti-release safety
Lighting: perimeter backlit 168 led / ml IP44 consumption 4.5 W / ml or without lighting
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC mm.30 FSC CARB W100
Bord: Chant en finition Chrome
Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Fixation: Plat réglable d'une capacité de 200 kg avec système anti-décrochement
Eclairage: périmètre rétro-éclairé 168 led / ml, consommation IP44 4,5 W / ml ou sans éclairage
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone



2 - 3


Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



MOVE designer Luca Quaglio



Struttura: MFC mm.16 classe FSC CARB W100
Bordo: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggiatura e antisfondamento
Attaccaglie: Meccanismo di movimentazione tridirezionale regolabile con portata 35Kg
Illuminazione: profili laterali in poliestere bianco con illuminazione integrata 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, FF, MM, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: MFC mm.16 class E1 W100
Edges: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Attachments: Adjustable tridirectional handling mechanism load bearing capacity 35Kg
Lighting: lateral profiles in white polyester with integrated illumination 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, FF, MM, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC mm.16 classe E1 W100
Bord: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Fixation: Mécanisme de mouvement tridirectionne réglable portée 35 kg
Eclairage: profils latéraux en polystyrène blanc avec éclairage 168 led/ml IP44 consommation 4,5 W/ml
Alimentation: SELV, FF, MM, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

630x650x65mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class


A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



Accessori/ accessories / accessoires



STYLE

 designer Eros Angelini



Struttura: MFC mm. 16 classe FSC CARB W100 e MDF mm.30 Laccati

Bordo: Cromato

Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggiatura e antisfondamento

Attaccaglie: Piana a regolazione unidirezionale portata 400kg/coppia

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante

Illuminazione: sulla mensola superiore 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: MFC mm. 16 FSC CARB W100 and MDF mm. 30 lacquered

Edge: Chromed

Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaking

Hangers: Plain unidirectional flow adjustment 400kg /pair

Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware

Lighting: In the upper shelf 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meter bipolar cable

Structure: MFC mm.16 classe FSC CARB W100 et MDF mm. 30 laqué

Bord: Chromé

Miroir: SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Fixation: : Plane unidirectionnelle portée 400 kg/paire

Etagères: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage: dans l'étagère supérieure 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml

Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

1150x750x150mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class


A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44






Accessori/ accessories / accessoires



REFLEX TONDO

designer Luca Quaglio





Struttura: Profilato Metallico in alluminio o acciaio zincato e MFC mm.30 FSC CARB W100
Bordo: Alluminio o Acciaio zincato verniciato a polvere Epossidica
Specchio: SGG Miralite Evolution mm.4, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Attaccaglie: Strutturali nel profilo con sicurezza Antisganciamento
Illuminazione: perimetrale riflessa 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W / ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Metal profile in aluminum or galvanized steel and MFC mm.30 FSC CARB W100
Edge: Aluminum or galvanized steel painted with epoxy powder
Mirror: SGG Miralite Evolution mm.4, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaking
Hangers: Structural profile with anti-release safety
Lighting: 168 LED perimeter reflected / ml IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meter bipolar cable

Structure: Profilé métallique en aluminium ou en acier galvanisé et MFC mm.30 FSC CARB W100
Bord: Aluminium ou acier galvanisé peint en poudre époxy
Miroir: SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Fixation: Fixation: structurel dans le profil avec système anti-décrochement
Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

Alluminium: Ø 840x60mm

Steel: Ø 1100/800/620x40mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



Accessori/ accessories / accessoires




PROGRAMMA FORMA

designer Luca Quaglio



FORMA

designer Luca Quagliotto



Struttura: Profilato Metallico in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Bordo: Acciaio zincato Verniciato a polvere Epossidica Nera

Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS, dimensioni ridotte rispetto alla struttura

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento

Attaccaglie: Strutturali nel profilo portata 200 Kg con sicurezza

Antisganciamento:

Illuminazione:

Alimentazione:

Frame: Metal profile in galvanized and epoxy powder coated steel
Edge: Galvanized steel powder-coated black epoxy

Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, reduced size relative to the structure

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hangers: Structural in the profile load bearing capacity 300 kg with anti-release safety

Lighting:

Power supply:

Structure: Profilé métallique en acier galvanisé et peint époxy

Bord: Acier galvanisé et laqué époxy noir

Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Fixation: Structurelle dans le profilé portée 300 kg avec système anti-décrochement

Eclairage:

Alimentation:


Dimensioni / Sizes

500x1000x150/200mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class



Classe di protezione/ Protection Class

FORMA TONDO

designer Luca Quagliotto



Struttura: Profilato Metallico e MFC mm.30 classe FSC CARB W100
Bordo: Acciaio zincato Verniciato a polvere Epossidica bianca
Specchio: SGG Miralite Evolution mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS, perimetro sabbiato
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Attaccaglie: Strutturali nel profilo portata 300 Kg con sicurezza
Antisganciamento:
Illuminazione: perimetrale su fascia sabbiata 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Metallic profile and MFC mm.30 FSC CARB W100
Edge: Galvanized steel powder-coated white epoxy
Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, perimeter sandblasted
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hangers: Structural in the profile load bearing capacity 300 kg with anti-release safety
Lighting: perimeter on sandblasted band 60 led / ml IP44 consumption 4.8 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: profil métallique et MFC mm.30 classe FSC CARB W100
Bord: Acier galvanisé et laque époxy blanche
Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Fixation: Structurelle dans le profilé portée 300 kg avec système anti-décrochement
Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone



2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



FORMA QUADRO

designer Luca Quagliotto



Struttura: Profilato Metallico e MFC mm.30 classe FSC CARB W100

Bordo: Acciaio zincato Verniciato a polvere Epossidica bianca

Specchio: Mirox 3G mm.3, incollaggio con polimero sigillante MS, con fascia/e sabbiata/e

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento

Attaccaglie: Strutturali nel profilo portata 300 Kg con sicurezza Antisganciamento

Illuminazione: frontale 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Metallic profile and MFC mm.30 FSC CARB W100

Edge: Galvanized steel powder-coated white epoxy

Mirror: SGG Miralite Evolution mm.3, bonding with MS polymer sealant, with band /s sandblasted / s

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hangers: Structural in the profile load bearing capacity 300 kg with anti-release safety

Lighting: frontal 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: profil métallique et MFC mm.30 classe FSC CARB W100

Cotés: Acier galvanisé et laque époxy blanche

Miroir: SGG Miralite Evolution mm.3, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Fixation: Structurelle dans le profilé portée 300 kg avec système anti-décrochement

Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml

Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x35mm

Zona dedicata/ Zone



2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



“...tutto ciò è nulla senza l'utilità e la funzionalità...”

“...this is nothing without the utility and functionality...”

“...tout ceci est rien sans l'utilité et la fonctionnalité...”



Specchi Contenitori

Mirror Cabinets

Armoires Miroir

48	PROGRAMMA INWALL Inwall program Programme Inwall	70	POWER BOX
50	ANTA	72	SMART
52	APRI	74	DUAL
54	TONDO	76	NEWYORK
56	MORE&MORE	78	FIFTY SERIE 200
58	MORE&MORE COLONNA	80	FIFTY SERIE 200
60	RIBANT	82	LAMPADAE Lamps Lampes
62	SCIVOLA	85	DISEGNI TECNICI LAMPADAE Technical drawing lamps Dessins techniques lampes
64	SIDES	90 ACCESSORI SPECCHI Mirrors Accessories Accessoires Miroirs	
66	TRE+TRE		
68	TRE+TRE CON LUCE		

PROGRAMMA INWALL

designer Luca Quaglio





I nostri modelli contenitori che possono essere integrati sono i seguenti:

Anta
Apri
Luce
More & More
More & More colonna
Ribant
Scivola
Sides
3+3

Our containers models that can be integrated are:

Anta
Apri
Luce
More & More
More & More colonna
Ribant
Scivola
Sides
3+3



Nos modèles armoires qui peuvent être intégrés sont les suivants:

Anta
Apri
Luce
More & More
More & More colonna
Ribant
Scivola
Sides
3+3

Dimensioni / Sizes

450/600x900x100mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class


IP44



ANTA

designer Luca Quaglio





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antisfondamento
Cerniere: 125° con frenata integrata e regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione, in acciaio a regolazione bidirezionale con cover, portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione:
Alimentazione:

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100
Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror+ Mirror (mm.3+3) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Internal Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 125 ° with integrated braking and three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets
Lighting:
Power supply:

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Porte: Miroir + Miroir (mm.3+3) SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 125° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage:
Alimentation:

Dimensioni / Sizes

450/600x900x100mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44




Accessori/ accessories / accessoires



APRI

designer Luca Quaglio





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) MFC grigio o bianco mm.12, Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antifondamento
Cerniere: 107° FreeFlap cover grigia con ammortizzatore integrato e regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione: nella versione con illuminazione 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100
Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + Support (mm.3+12) MFC gray or white mm.12, mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 107° FreeFlap gray cover with integrated damping and three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets
Lighting: in the version with lighting 168led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable


Structure: MFC gris ou blanc mm.16 FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Porte: Miroir + Miroir (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage avec polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 107° FreeFlap avec bouchon gris à réglage en trois directions
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage: dans la version avec éclairage LED 168 ml IP44 consommation 4,5 W/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x450x165mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3



Consumo Energetico/ Energy Class

A++


Classe di protezione/ Protection Class

IP44

Accessori/ accessories / accessoires



LUCE designer Luca Quaglio



Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS

Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) grigio o bianco mm.12, Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggiatura e antisfondamento

Cerniere: 105° regolazione tridirezionale

Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidimensionale con cover portata 130 kg/coppia

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in inox autobloccante

Illuminazione: strutturale interna e di cortesia con profilo in alluminio in fresa a filo 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo tripolare

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100

Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant

Door: Mirror + Support (mm.3+12) gray or white mm.12, mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hinges: 105° three-way adjustment

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair

Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets

Lighting: internal structural and courtesy with aluminum profile in milled wire 168 led / ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100

Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS

Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage avec polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: 105° réglage en trois directions

Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/paire

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage: dans la version avec éclairage LED 168 ml IP44 consommation 4,5 W/ml

Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec un mètre de câble bipolaire

Dimensioni due ante/ Two doors sizes

450/700/800/900x650/700x150mm

Dimensioni tre ante/ Three doors sizes

1050/1150x650/700x150mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44




Accessori/ accessories / accessoires



MORE & MORE

designer Luca Quaglio





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) MFC grigio o bianco mm.12, Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Cerniere: 105° regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione:
Alimentazione:

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100
Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + Support (mm.3+12) MFC gray or white mm.12, mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 105 ° three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets
Lighting:
Power supply:

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage avec polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 105° réglage tridirectionnel
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage:
Alimentation:

Dimensioni una e due ante/ Three and two doors sizes

350/450/700/800/900x650/700x150

Dimensioni tre ante/ Three doors sizes

1050/1150x650/700x150mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44




Accessori/ accessories / accessoires



MORE & MORE COLONNA

designer Luca Quaglio





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) MFC grigio o bianco mm.12, Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Cerniere: 105° regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione:
Alimentazione:

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100
Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + Support (mm.3+12) MFC gray or white mm.12, mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 105 ° three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets
Lighting:
Power supply:

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage avec polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 105° réglage en trois directions
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage:
Alimentation:

Dimensioni / Sizes


350/450x1300x225mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++



Classe di protezione/ Protection Class

IP44


Accessori/ accessories / accessoires



RIBANT

designer Luca Quagliootto





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS

Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) grigio o bianco mm.12, Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggiatura e antisfondamento

Cerniere: 107° FreeFlap cover grigia con ammortizzatore integrato e regolazione tridirezionale per l'anta e pistoncini a gas hydraulic spring per la mensola

Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante

Illuminazione: nella versione con illuminazione 168 led/ml IP44

consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100

Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant

Door: Mirror + Support (mm.3+12) MFC gray or white mm.12, mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hinges: 107 ° FreeFlap gray cover with integrated damper and adjustment tridirectional for leaf and-piston hydraulic gas spring for the shelf

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair

Shelf: in 6 mm glass with self-locking mounting brackets

Lighting: in the version with lighting 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100

Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS

Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage avec polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: 107° FreeFlap avec bouchon gris à réglage en trois directions pour la porte et pistons hydrauliques pour l'étagère

Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage: dans la version avec éclairage 168 led/ml IP44 consommation 4,5 W/ml

Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x165mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44




Accessori/ accessories / accessoires



SCIVOLA

designer Luca Quaglio





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) MFC grigio o bianco mm.12, Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggiatura e antisfondamento
Sistema di Scorrimento: Binario in alluminio anodizzato argento
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione: di cortesia con profilo in alluminio in fresata a filo 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100
Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + Support (mm.3+12) MFC gray or white 12 mm, mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Scroll System: Silver anodized aluminum binaries
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware
Lighting: courtesy with aluminum profile in milled wire 168 led/ml 4200°K IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable


Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage avec polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise
Système Coulissant: rail en aluminium anodisé argent
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage: de courtoisie avec profil en aluminium à fleur et structurel 168 led/ml consommation 4,5 W/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

1050/1150x650/700x170mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3



Consumo Energetico/ Energy Class

A++


Classe di protezione/ Protection Class

IP44

Accessori/ accessories / accessoires



SIDES designer Luca Quaglio



Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Supporto (mm.3+12) MFC grigio o bianco mm.12, Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza posteriore antischeggia e antisfondamento
Cerniere: 105° regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta inox autobloccante
Illuminazione: profili laterali in poliestere bianco con illuminazione integrata 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100
Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + Support (mm.3+12) MFC gray or white 12 mm, mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 105 ° three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware
Lighting: lateral profiles in white polyester with integrated illumination 168 led/ml IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Porte: Miroir + Support (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage avec polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule arrière de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 105° réglage en trois directions
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Éclairage: profils latéraux en polystyrène blanc avec éclairage 168 led/ ml IP44 consommation 4,5 W/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni due ante/ Two doors sizes


700/800/900x650/700x150mm

Dimensioni tre ante/ Three doors sizes

1050/1150x650/700x150mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3



Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44

Accessori/ accessories / accessoires



TRE + TRE

designer Luca Quaglio





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe E1 W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antifondamento
Cerniere: 125° con frenata integrata, innesto rapido e regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione:
Alimentazione:

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100
Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + Mirror (mm.3+3) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant Mirror
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 125° with integrated braking, quick coupling and three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware
Lighting:
Power Supply:

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Porte: Miroir+ Miroir (mm.3+3) SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 125° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage:
Alimentation:

Dimensioni due ante/ Two doors sizes
700/800/900x650/700x150mm

Dimensioni tre ante/ Three doors sizes
1050/1150x650/700x150mm

Zona dedicata/ Zone


2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class


A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44




Accessori/ accessories / accessoires



TRE + TRE CON ILLUMINAZIONE

designer Luca Quaglio





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antifondamento
Cerniere: 125° con frenata integrata, innesto rapido e regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione: neon T15 13W IP44 consumo 13W
Alimentazione: IP44 in rete 220/250 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100
Hips: Mirror mm.3 SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + Mirror (mm.3+3) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant Mirror
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 125 ° with integrated braking, quick coupling and three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware
Lighting: neon T15 13W IP44 13W consumption
Power supply: IP44 in 220/250 Volts network with 1 meters bipolar cable

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution collage par polymère MS
Porte: Miroir+ Miroir (mm.3+3) SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 125° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Eclairage: neon T15 13W IP44 consommation 13W
Alimentation: IP44 en réseau 220/250 Volts avec 1 mètre câble bipolaire

Dimensioni due ante/ Two doors sizes


700/800/900x650/700x150mm

Dimensioni tre ante/ Three doors sizes

1050/1150x650/700x150mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3



Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44

Accessori/ accessories / accessoires



POWER BOX

designer Eros Angelini





Struttura: Profilato Metallico e MFC bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Acciaio zincato Verniciato a polvere Epossidica
Anta: Specchio+MFC (mm.3+12) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antifondamento
Cerniere: DDL patentend pending 105° in tutta altezza e stop fine corsa
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Programma Lite: in ABS munito di ciabatta multipresa con interruttore on/off
Illuminazione: perimetrale 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Metallic profile and White MFC mm.16 class FSC CARB W100
Hips: Galvanized steel powder-coated Epoxy
Door: Mirror + MFC (mm.3 + 12) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant Mirror
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: DDL patentend pending 105 ° over its entire height and stop at end of stroke
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware
Program Lite: ABS fitted with a power strip with an on/off switch
Lighting: perimeter 168 led / ml IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meters bipolar cable

Structure: Profilé Métallique MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Acier galvanisé verni en époxy
Porte: Miroir+ MFC (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: DDL patented pending 105° en toute hauteur et stop fin de course
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Programme Lite: en ABS fourni de multiprise interne avec interrupteur on/off
Eclairage: perimetral 168 led/ml IP44 consommation 4,5 w/ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes


763x713x165mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3


Consumo Energetico/ Energy Class

A++



Classe di protezione/ Protection Class

IP44




Accessori/ accessories / accessoires



SMART

designer Eros Angelini





Struttura: MFC grigio o bianco mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: strutturali MFC grigio o bianco

Anta: Specchio+MFC (mm.3+12) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antisfondamento

Cerniere: DDL patented pending 105° in tutta altezza e stop finale

Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia

Ripiano: Programma FINE portaoggetti a 3 ripiani innestati sulla schiena della struttura

Illuminazione:

Alimentazione:

Frame: gray or white MFC mm.16 FSC CARB W100

Hips: Structural MFC gray or white

Door: Mirror + MFC(mm.3 +12) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant Mirror

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hinges: DDL patentend pending 105 ° over its entire height and stop at end of stroke

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair

Shelf: Fine Program FINE with 3 shelves grafted onto the back of the structure

Lighting:

Power supply:

Structure: MFC gris ou blanc mm.16 classe FSC CARB W100

Cotés: MFC structurel gris ou blanc

Porte: Miroir+ MFC (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: DDL patented pending 105° en toute hauteur et stop fin de course

Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire

Etagère: Programme FINE porte-objets à 3 étagères emboité sur le dos de la structure

Eclairage:

Alimentation:

Dimensioni / Sizes


650x700x165mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3

Consumo Energetico/ Energy Class

A++




Classe di protezione/ Protection Class

IP44

Accessori/ accessories / accessoires



DUAL designer **Eros Angelini**



Struttura: MFC nero mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: 1 lato Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS, 1 lato vano con 2 ripiani in MFC nero mm.12

Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antifondamento

Cerniere: 125° con frenata integrata, innesto rapido e regolazione tridirezionale

Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante

Illuminazione:

Alimentazione:

Frame: MFC Black mm.16 FSC CARB W100

Hips: 1 side mm.3 mirror SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant, 1 side compartment with 2 shelves in black MFC mm.12

Door: Mirror + Mirror (mm.3+3) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant Mirror

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hinges: 125° with integrated braking, quick coupling and three-way adjustment

Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair

Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware

Lighting:

Power supply:

Structure: MFC noir mm.16 classe FSC CARB W100

Cotés: 1 coté Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS, 1 coté conteneur avec 2 étagères en MFC noir mm.16

Porte: Miroir+ Miroir (mm.3+3) Miroir SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: 125° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions

Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/paire

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage:


Alimentation:

Dimensioni / Sizes

800x650/700x150mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3



Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44



Accessori/ accessories / accessoires



NEWYORK

designer Luca Quagliootto





Struttura: MFC Bianco o Grigio mm.16 classe FSC CARB W100
Fianchi: Specchio mm.3 SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Anta: Specchio+MFC (mm.3+12) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS
Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antifondamento
Cerniere: 110° con frenata integrata, innesto rapido e regolazione tridirezionale
Attaccaglie: a pressione in acciaio regolazione bidirezionale con cover portata 130 kg/coppia
Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante
Illuminazione: frontale 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml
Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: MFC White or Gray mm.16 class FSC CARB W100
Hips: mm.3 mirror SGG Miralite Evolution, gluing with MS polymer sealant
Door: Mirror + MFC (mm.3+12) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant Mirror
Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching
Hinges: 110° with integrated braking, quick coupling and three-way adjustment
Hangers: pressured steel hangers with bidirectional adjustment and cover, load bearing capacity 130kg/pair
Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware
Lighting: frontal 168 leds / ml IP44 consumption 4.5 W / ml
Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meter of bipolar cable


Structure: MFC Blanc ou gris mm.16 classe FSC CARB W100
Cotés: Miroir mm.3 SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS
Porte: Miroir+ MFC (mm.3+12) Miroir SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS
Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise
Charnières: 110° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions
Fixation: à pression, en acier avec réglage bidirectionnel, portée 130 kg/ paire
Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable
Éclairage: frontal 168 leds / ml Consommation IP44 4,5 W / ml
Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

1850/1400/1250/1100/800/650x900x120mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3



Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44

Accessori/ accessories / accessoires



FIFTY SERIE 200

designer Luca Quaglio




Finiture a scelta / Choice finishes / Choix de finitions



Nero
Black
Noir



O-Chimico
0-Chemical
0-Chimique



Struttura: Alluminio estruso ed ossidato in O-chimico o Nero spazzolato

Fianchi: Alluminio estruso ed ossidato in O-chimico o Nero spazzolato

Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischioggia e antifondamento

Cerniere: 125° con frenata integrata, innesto rapido e regolazione tridirezionale

Attaccaglie: strutturali nel profilo portata 200Kg con sicurezza antiganciamento

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante

Illuminazione: frontale 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Extruded aluminum and oxidized in O-chemical or brushed black
Hips: Extruded aluminum and oxidized in O-chemical or brushed black
Door: Mirror + Mirror (mm.3+3) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant Mirror

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hinges: 125° with integrated braking, quick coupling and three-way adjustment

Hangers: structural in the 200Kg capacity profile with anti-release safety

Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware

Lighting: frontal 168 leds / ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meter of bipolar cable

Structure: Aluminium extrudé et oxydé en O-chimique ou noir brossé

Cotés: Aluminium extrudé et oxydé en noir chimique ou brossé

Porte: Miroir+ Miroir (mm.3+3) Miroir SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: 125° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions

Fixation: structure dans le profil de capacité 200 kg avec sécurité anti-dégagement

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage: frontal 168 leds / ml Consommation IP44 4,5 W / ml


Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x150mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3



Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44

Accessori/ accessories / accessoires



FIFTY SERIE 100

designer Luca Quaglio




Finiture a scelta / Choice finishes / Choix de finitions



Nero
Black
Noir



O-Chimico
0-Chemical
0-Chimique



Struttura: Alluminio estruso ed ossidato in O-chimico o Nero spazzolato

Fianchi: Alluminio estruso ed ossidato in O-chimico o Nero spazzolato

Anta: Specchio+Specchio (mm.3+3) Specchio SGG Miralite Evolution, incollaggio con polimero sigillante MS

Sicurezza Specchio: Pellicola di sicurezza interna antischeggia e antifondamento

Cerniere: 125° con frenata integrata, innesto rapido e regolazione tridirezionale

Attaccaglie: strutturali nel profilo portata 200Kg con sicurezza antiganciamento

Ripiano: in vetro mm.6 con ferramenta in acciaio inox autobloccante

Illuminazione: frontale 168 led/ml IP44 consumo 4,5 W/ml

Alimentazione: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts con 1 metro di cavo bipolare

Frame: Extruded aluminum and oxidized in O-chemical or brushed black
Hips: Extruded aluminum and oxidized in O-chemical or brushed black
Door: Mirror + Mirror (mm.3+3) mirror SGG Miralite Evolution, bonding with MS polymer sealant Mirror

Safety Mirror: Rear Safety film anti-splinter and anti- breaching

Hinges: 125° with integrated braking, quick coupling and three-way adjustment

Hangers: structural in the 200Kg capacity profile with anti-release safety

Shelf: in 6 mm glass with self-locking stainless steel hardware

Lighting: frontal 168 leds / ml IP44 consumption 4.5 W / ml

Power supply: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts with 1 meter of bipolar cable

Structure: Aluminium extrudé et oxydé en noir chimique ou brossé

Cotés: Aluminium extrudé et oxydé en noir chimique ou brossé

Porte: Miroir+ Miroir (mm.3+3) Miroir SGG Miralite Evolution, collage par polymère MS

Sécurité Miroir: Pellicule interne de sécurité anti-éclats et anti-brise

Charnières: 125° avec Soft-Close intégré et réglage en trois directions

Fixation: structure dans le profil de capacité 200 kg avec sécurité anti-dégagement

Etagère: en verre mm.6 ferrure de fixation autobloquantes en acier inoxydable

Eclairage: frontal 168 leds / ml Consommation IP44 4,5 W / ml


Alimentation: SELV, MM, F, IP44 12/24 Volts avec 1 mètre de câble bipolaire

Dimensioni / Sizes

700/900/1200x650/700x150mm

Zona dedicata/ Zone

2 - 3



Consumo Energetico/ Energy Class

A++

Classe di protezione/ Protection Class

IP44

Accessori/ accessories / accessoires



L-001

Lampada da specchio in acciaio con LED consumo 7.2 W 12V DC.
Alimentatore in scatola.
IP44.

Steel LED lamp, consumption 7.2 W 12V DC.
Power supply box.
IP44.

Lampe en acier à LA LED, consommation de 7,2 W 12V DC.
Boîte d'alimentation.
IP44.

L-002

Lampada da specchio in alluminio con LED consumo 4.32 W 24V DC.
Alimentatore in scatola.
IP44.

Aluminium Led lamp, consumption 4,32 W 24V DC.
Power supply box.
IP44.

Lampe en aluminium à la LED consommation 4,32 W 24V DC.
Boîte d'alimentation.
IP44.

L-003

Lampada da specchio in acciaio con LED consumo 4.32 W 12V DC.
Alimentatore in scatola.
IP44.

Steel LED lamp, consumption 4.32 W 12V DC.
Power supply box.
IP44.

Lampe en acier à LA LED, consommation de 4.32 W 12V DC.
Boîte d'alimentation.
IP44.

L-004

Lampada da specchio cromata con LED consumo 2x35 W 350mA.
Alimentatore in scatola.
Luce 4200°K.

Chrome Led lamp 2x35 W consumption 350mA.
Power supply box.
4200° Kelvin.

Lampe à la Led chromée 2x35 W consommation 350mA.
Boîte d'alimentation.
4200° Kelvin.

L-005

Lampada da specchio cromata con LED consumo 35 W 350mA.
Alimentatore in scatola.
Luce 4200°K.

Chrome Led lamp 35 W consumption 350mA.
Power supply box.
4200° Kelvin.

Lampe à la Led chromée 35 W consommation 350mA.
Boîte d'alimentation.
4200° Kelvin.

L-006

Lampada da specchio cromata con LED consumo 2.4 W 12V DC.
Alimentatore in scatola.

Steel LED lamp, consumption 2.4 W 12V DC.
Power supply box.

Lampe en acier à LA LED, consommation de 2.4 W 12V DC.
Boîte d'alimentation.

L-007

Lampada da specchio cromata con LED consumo 2.4 W 12V DC.
Alimentatore in scatola.

Steel LED lamp, consumption 2.4 W 12V DC.
Power supply box.

Lampe en acier à LA LED, consommation de 2.4 W 12V DC.
Boîte d'alimentation.

L-008

Lampada da specchio in metallo zincato con LED 9.6 W/ml 12V DC.
Alimentatore in scatola.
IP44.

Galvanized metal lamp with Led 9.6 w/ml 12V DC.
Power supply box.
IP44.

Lampe à la Led en métal 9,6 w/ml 12V DC.
Boîte d'alimentation.
IP44.

L-009-115

Lampada da specchio cromata con LED consumo 3.5 W 230V DC.
Luce 6000°K 214 Lumen.
IP44.

Chromed LED lamp, consumption 3.5 W 230V DC.
6000° Kelvin 214 Lumen.
IP44.

Lampe chromée à LA LED, consommation de 6 W 230V DC.
6000° Kelvin 214 Lumen.
IP44.

L-009-200

Lampada da specchio cromata con LED consumo 6 W 230V DC.
Luce 6000°K 360 Lumen.
IP44.

Chromed LED lamp, consumption 6 W 230V DC.
6000° Kelvin 360 Lumen.
IP44.


Lampe chromée à LA LED, consommation de 6 W 230V DC.
6000° Kelvin 230 Lumen.
IP44.

L-009-300

Lampada da specchio cromata con LED consumo 8 W 230V DC. Luce 6000°K 480 Lumen.
IP44.

Chromed LED lamp, consumption 8 W 230V DC.
6000° Kelvin 480 Lumen.
IP44.

Lampe chromée à LA LED, consommation de 8 W 230V DC.
6000° Kelvin 480 Lumen.
IP44.

L-010-280

Lampada da specchio in ABS cromato con LED consumo 5.5 W 230V DC. Luce 6000°K 230 Lumen.
IP44.

Chromed ABS Led lamp consumption 5.5 W 230V DC.
6000° Kelvin 230 Lumen.
IP44.

Lampe à la Led ABS chromée consommation 5.5 W 230V DC.
6000° Kelvin 230 Lumen.
IP44.

L-010-380

Lampada da specchio in ABS cromato con LED consumo 7 W 230V DC.
Luce 6000°K 340 Lumen.
IP44.

Chromed ABS Led lamp consumption 7 W 230V DC.
6000° Kelvin 340 Lumen.
IP44.

Lampe à la Led ABS chromée consommation 7 W 230V. DC.
6000° Kelvin 340 Lumen.
IP44.

L-011-344

Lampada da specchio supermirror + metacrilato LED consumo 9 W 230V DC.
Luce 6000°k 700 Lumen.
IP44.

Supermirror + methacrylate Led lamp consumption 9 W 230V DC.
4000° Kelvin 700 Lumen.
IP44.

Lampe en supermirror + méthacrylate à LA LED, consommation de 9 W 230V DC.
4200° Kelvin, 700 Lumen.
IP44.


L-011-544

Lampada da specchio supermirror + metacrilato LED consumo 15 W 230V DC.
6000°k 1300 Lumen.
IP44.


Supermirror + methacrylate Led lamp consumption 15 W 230V DC.
4000° Kelvin 1300 Lumen.
IP44.

Lampe en supermirror +
méthacrylate à LA LED, consommation de 15 W 230V DC.
4200° Kelvin, 1300 Lumen.
IP44.


L-001




L-002




L-003




L-004




L-005




L-006




L-007




L-008




L-009-115




L-009-200




L-009-300





L-010-280



L-010-380



L-011-344**L-011-544**

ACCESSORI SPECCHI CONTENITORI

LITE designer Eros Angelini



Struttura: Box in multistrato di tecnopoliomero ABS
Finiture: Goffrato Opaco nero o grigio
Utilità: Contenitore portaprese elettriche e Usb
Dotazione: Multipresa con interruttore CE

Frame: Box in ABS polymer multilayer
Finishing: Embossed matt black or gray
Utilities: Electric socket retaining container and Usb
Endowment: electric power strip with CE switch

Structure: Boitier en ABS
Finitions: Gaufré noir ou gris mat
Utilité: Conteneur porte prise électriques et Usb
Equipement: Multiprise électrique et Usb

FINE designer Eros Angelini




Struttura: Lamiera piegata in Acciaio Inox o acciaio zincato Verniciato a polvere epossidica
Finiture: Lucida a Specchio o Laccata bianco e grigio
Utilità: Ripiano portaoggetti a 3 ripiani innestati sulla schiena della struttura
Dotazione:

Frame: seam metal sheet stainless steel or galvanized steel epoxy powder-coated
Finiture: Mirror Polished or lacquered white and gray
Utilities: Storage Shelf with 3 shelves grafted onto the back of the structure
Endowment:

Structure: Tôle pliée en Acier Inox ou acier galvanisé laqué époxique
Finitions: Miroir ou laquée blanche ou grise
Utilité: Etagère porte-objet à 3 étagères fixé sur le dos de la structure
Equipement:

PORTE KLEENEX designer Luca Quaglio



Struttura: acciaio zincato e verniciato a polvere eposidica
Finiture: Laccata bianco e grigio
Utilità: dispenser porta Kleenex
Dotazione:

Frame: galvanized steel epoxy powder-coated
Finishing: lacquered white and gray
Utilities: Kleenex dispenser door
Endowment:

Structure: acier galvanisé et vernis epoxy
Finition: laquée blanche ou grise
Utilité: Portekleenex
Equipement:

PORTE PHON designer Luca Quagliotto**Struttura: acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica****Finiture: Laccata bianco e grigio****Utilità: Sostegno porta Asciugacapelli****Dotazione:**

Frame: galvanized steel epoxy powder-coated

Finishing: lacquered white and gray

Utility: Support port Hairdryer

Endowment:

Structure: acier galvanisé et vernis epoxy

Finition: laquée blanche ou grise

Utilité: portephon

Equipement:

LUCE DI CORTESIA designer Luca Quagliotto**Struttura: profilo in alluminio in fresa a filo****Finiture: alluminio anodizzato satinato****Utilità: illuminazione di cortesia esteriore allo specchio****Dotazione: strip LED 60 led/ml IP44 consumo 4,8 W/ml con alimentatore SELV, FF, M, IP44 12/24 Volts**

Frame: aluminum profile in milled wire

Finishes: anodized aluminum

Utility: exterior courtesy lighting in the mirror

Endowment: strip LED 60 led/ml IP44 consumption 4.8 W/ml with power supply SELV, FF, M, IP44 12/24 Volts






Structure: profil en aluminium à fleur et structurel

Finitions: satin aluminium anodisé

Utilité: lumières de courtoisie miroir extérieur

Equipement: strip Led 60 led/ml IP 44 consommation 4,8 W/ml avec boîtier

SELV, FF, M, IP44 12/24 Volts

LITE**FINE****PORTA KLEENEX****PORTA PHON****LUCE DI CORTESIA**

**“... e quando ormai si è già fatto tutto,
la differenza la fa l'ingegno...”**

“... and when it has already done everything,
intelligence makes the difference ...”

“... et quand désormais on à déjà tout fait, la
différence est faite par l'intelligence ...”



Zona Bagno


Bathroom Area


Coin Salle de Bain

96	313	108	GALAXY
98	313V	110	240
100	312D	112	233
102	312	114	231S
104	238	116	ORGANIZZATORI Drawer Organizers Organisateur Tiroir
106	238 KIT	122	ACCESSORI Accessories Accessoires

313

designer Luca Quagliootto






Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retri: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua
Salvasifone: fisso con intreccio di 3 componenti in acciaio INOX o zincato e verniciato a polvere epossidica da cui si ottengono 5 vani
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici
Quote: Larghezza 700mm, 900mm et 1200mm, Profondità 400mm o 450mm
Capacità: variabile in funzione delle quote
Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
 Rears: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with mechanical edge water resistant
 Railing: fixed with weaving of 3 components in stainless steel or galvanized and epoxy powder coated with 5 compartments
 Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical couplings
 Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 400mm or 450mm
 Capacity: variable according to dimensions
 Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100
 Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100, avec bord mécanique imperméable à l'eau
 Sauve siphon: fixe emboité par 3 éléments en acier INOX ou galvanisé laqué époxy
 Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques
 Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 400mm et 450mm
 Capacité: variables selon les dimensions
 Accessoires: Bacs de la Ligne de Salle de Bain, tapis SaveYourSurface

313 V

designer Luca Quaglio






Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retri: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua
Salvasifone: modulabile a seconda del posizionamento delle Vaschette laterali e intreccio di 3 componenti in acciaio INOX o zincato e verniciato a polvere epossidica da cui si ottengono 5 vani
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici
Quote: Larghezza 700mm, 900mm e 1200mm, Profondità 400mm o 450mm
Capacità: variabile in funzione delle quote
Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface


Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
 Rears: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with mechanical edge water resistant
 Railing: Can be modulated depending on the positioning of the side basins and weaving of 3 components in stainless steel or galvanized and epoxy powder coated with 5 compartments
 Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical couplings
 Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 400mm or 450mm
 Capacity: variable according to dimensions
 Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100
 Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100, bord mécanique imperméable à l'eau
 Sauve siphon: modulable selon le positionnement des bacs latérales et emboîtement de 3 composants en acier INOX ou galvanisé laqué époxy dans lequel on obtient 5 porte-objets
 Guides: non fournis,
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques
 Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 400mm et 450mm
 Capacité: variable en fonction des dimensions
 Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface



312 D

designer Luca Quaglio





Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua sulla sagomatura del sifone
Retri: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua

Salvasifone: fisso con lamierino doppio ricurvo in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica, sospeso sul fondo per evitare i punti di raccolta dello sporco
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici

Quote: Larghezza 700mm, 900mm o 1200mm, Profondità 300mm, 400mm e 450mm

Capacità: variabile in funzione delle quote

Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with mechanical edge water resistant on the railing space

Rear: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with mechanical edge water resistant

Railing: Fixed with galvanized double-curved steel plate and epoxy powder coated, suspended on the bottom to avoid dirt collecting points

Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical couplings

Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 300mm, 400mm or 450mm

Capacity: variable according to dimensions

Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100

Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100, bord mécanique imperméable à l'eau

Sauve siphon: balustrade double fixe métallique en acier galvanisé laqué époxy, suspendue sur la base afin d'éviter le regroupement de saleté


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce

Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques

Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 300mm, 400mm et 450mm


Capacité: variable en fonction des dimensions

Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface



312

designer Luca Quagliootto





Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua sulla sagomatura del sifone
Retri: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua

Salvasifone: fisso con lamierino ricurvo in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica, sospeso sul fondo per evitare i punti di raccolta dello sporco

Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici

Quote: Larghezza 700mm, 900mm o 1200mm, Profondità 300mm, 400mm o 450mm

Capacità: variabile in funzione delle quote

Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with mechanical edge water resistant on the railing space

Rear: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with mechanical edge water resistant

Railing: Fixed with galvanized single-curved steel plate and epoxy powder coated, suspended on the bottom to avoid dirt collecting points

Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical couplings

Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 300mm, 400mm or 450mm

Capacity: variable according to dimensions

Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100

Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100, bord mécanique imperméable à l'eau

Sauve siphon: balustrade fixe métallique en acier galvanisé laqué époxy, suspendue sur la base afin d'éviter le regroupement de saleté


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce


Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques

Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 300mm, 400mm et 450mm

Capacité: variable en fonction des dimensions

Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface




238 designer Luca Quagliotto



Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retri: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Salvasifone: fisso con lamiera sagomata in acciaio zincato e verniciato a polvere epoxidica
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici
Quote: Larghezza 700mm, 900mm o 1200mm, Profondità 300mm, 400mm e 450mm
Capacità: variabile in funzione delle quote
Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface



Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
 Rears: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
 Railing: Fixed with galvanized shaped sheet steel powder-coated Epoxy
 Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical couplings
 Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 300mm, 400mm or 450mm
 Capacity: variable according to dimensions
 Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat



Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100
 Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100,
 Sauve siphon: fixe métallique en acier galvanisé laqué époxy
 Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques
 Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 300mm, 400mm et 450mm
 Capacité: variable en fonction des dimensions
 Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface



238 KIT

designer Luca Quagliotto






Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retri: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Salvasifone: fisso con lamiera sagomata in acciaio zincato e verniciato a polvere epoxidica
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici, il lamierino viene fornito aperto per praticità d'imbocco e va piegato prima dell'installazione
Quote: Larghezza 700mm, 900mm o 1200mm, Profondità 300mm, 400mm et 450mm
Capacità: variabile in funzione delle quote
Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface



Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
Rears: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
Railing: Fixed with galvanized shaped sheet steel powder-coated Epoxy Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market Mounting: structural screw, mechanical couplings, the sheet is supplied open for packaging convenience and folded before installation Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 300mm, 400mm or 450mm Capacity: variable according to dimensions Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat



Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100
Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100,
Sauve siphon: fixe métallique en acier galvanisé laqué époxy
Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques, le carter métallique vient fourni ouvert afin de réduire la volume de l'emballage
Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 300mm, 400mm et 450mm
Capacité: variable en fonction des dimensions
Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface



GALAXY

designer Luca Quaglio








Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retri: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Salvasifone: fisso con intreccio di 3 componenti in acciaio INOX o zincato e verniciato a polvere epossidica da cui si ottengono 5 vani
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici
Quote: Larghezza 700mm, 900mm o 1200mm, Profondità 350mm, 400mm et 450mm
Capacità: variabile in funzione delle quote
Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm. 16 class E1 W100
 Rears: MFC gray, white or anthracite mm.16 classe E1 W100
 Railing: fixed with weaving of 3 components in stainless steel or galvanized and epoxy powder coated with 5 compartments
 Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical couplings
 Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 350mm, 400mm or 450mm
 Capacity: variable according to dimensions
 Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100
 Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100,
 Sauve siphon: fixe métallique par emboîtement de 3 pièces en acier INOX ou galvanisé laqué époxy
 Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques
 Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 350mm, 400mm et 450mm
 Capacité: variable en fonction des dimensions
 Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface


240 designer Luca Quagliootto



Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retro: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100 compreso fra due torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica
Salvasifone:
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici
Quote: Larghezza 700mm, 900mm o 1200mm, Profondità 300mm, 400mm e 450mm
Capacità: variabile in funzione delle quote
Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
 Rears: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100 between two galvanized and epoxy powder coated towers
 Railing:
 Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical couplings
 Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 300mm, 400mm or 450mm
 Capacity: variable according to dimensions
 Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100
 Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100 entre deux tours en acier galvanisé laqués époxy
 Sauve siphon:
 Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques
 Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 300mm, 400mm et 450mm
 Capacité: variable en fonction des dimensions
 Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface

233 designer Luca Quaglio



Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua sulla sagomatura del sifone

Retro: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua

Salvasifone: in filo cromato con fissaggio dinamico per gli elementi trasversali

Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici

Quote: Larghezza 700mm, 900mm o 1200mm, Profondità 300mm, 400mm o 450mm

Capacità: variabile in funzione delle quote

Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with mechanical edge water resistant on the railing space

Rear: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with mechanical edge water resistant

Railing: in chromed wire with dynamic fastening for transverse elements

Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical couplings

Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 300mm, 400mm or 450mm

Capacity: variable according to dimensions

Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100

Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100, avec bord mécanique imperméable à l'eau sur le profilé du siphon

Sauve siphon: fil chromé avec fixation dynamique pour les éléments transversaux


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce

Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques


Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 300mm, 400mm et 450mm

Capacité: variable en fonction des dimensions

Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface



231 S designer Luca Quaglio






Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retro: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua
Salvasifone:
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici
Quote: Larghezza 700mm, 900mm o 1200mm, Profondità 300mm, 400mm o 450mm
Capacità: variabile in funzione delle quote
Accessori: Vaschette Linea Bagno, tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm. 16 class E1 W100
 Rears: MFC gray, white or anthracite mm.16 classe E1 W100, avec bord mécanique imperméable à l'eau sur le profilé du siphon
 Railing:
 Slides: Not Supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical couplings
 Dimensions: Width 700mm, 900mm and 1200mm, Depth 300mm, 400mm or 450mm
 Capacity: variable according to dimensions
 Accessories: Bath-line basins, SaveYourSurface Mat


Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100
 Arrière: MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100, avec bord mécanique imperméable à l'eau sur le profilé du siphon
 Sauve siphon:
 Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques
 Dimensions: Largeur 700mm, 900mm et 1200mm, profondeur 300mm, 400mm et 450mm
 Capacité: variable en fonction des dimensions
 Accessoires: Bacs de la Ligne Salle de Bain, tapis SaveYourSurface



“...dando ordine al caos...”

“...ordering chaos...”

“...en donnant ordre au chaos...”



Organizzatori


Drawer Organizer

Organisateur Tiroir

118**CHEOPE****120****TETRIX**

CHEOPE





Struttura: Sistema organizzativo da cassetto da bagno in legno massello (frassino poro aperto), colori nero opaco, antracite, bianco, grigio e naturale

Montaggio: ad incastro meccanico nella versione smontata

Quote: Larghezza 226mm e 152mm o combinato, Profondità 350mm, 400mm e 450mm

Capacità:

Accessori: Vaschette KitCheope

Structure: Solid wood drawer organizing system (open pore ash), matte black, anthracite, white, gray and natural colors

Mounting: with mechanical engagement in disassembled version

Dimensions: Width 226mm and 152mm or combined, Depth 350mm, 400mm and 450mm

Capacity:

Accessories: KitCheope basins

Structure: Système d'organisation de tiroir de meuble salle de bain en bois massif (frêne à pore ouvert), dans les couleurs noir, anthracite, blanc, gris et naturel

Fixation: par emboîtement mécanique dans la version démonté

Dimensions: largeurs 226mm et 152mm ou combiné, profondeur 350mm, 400mm et 450mm

Capacité:

Accessoires: Bacs KitCheope

TETRIX EVOLUTION

designer Luca Quaglio





Struttura: Sistema organizzativo da cassetto da bagno in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Montaggio: ad incastro su traversi in MDF mm.12 in finitura Walnut o Rovere

Quote: Larghezza 600mm, 900mm e 1200mm, Profondità 350mm

Capacità:

Accessori: box della collezione MAKE YOUR OWN e Coperchi

Structure: Organizational drawer system in galvanized and epoxy powder coated steel

Mounting: interlocking on MDF 12 mm crosspieces in Walnut or Oak finish

Dimensions: Width 600mm, 900mm and 1200mm, Depth 350mm

Capacity:


Accessories: box of the MAKE YOUR OWN collection and Lids

Structure: Système de tiroirs organisationnel en acier galvanisé et peint époxy

Fixation: emboîtement sur des traverses MDF 12 mm en finition Noyer ou Chêne

Dimensions: Largeur 600mm, 900mm et 1200mm, Profondeur 350mm capacité:

Accessoires: boîte de la collection MAKE YOUR OWN et couvercles



“...senza che manchi nulla...”

“...without missing anything...”

“...sans que ne manque rien...”



Accessori Bagno

Bathroom Accessories

Accessoires de salle de bain

124 BELLA BATHROOM**125 SAVE YOUR SURFACE****126 LINEA BAGNO****128 KIT CHEOPE**

BELLA BATHROOM

designer Luca Quagliotto



Struttura: Set pattumiere composto da contenitore laterale in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica, base, fondo e coperchio in multistrato di tecnopoliomer ABS

Montaggio: perno di apertura in acciaio INOX e base attaccata al fondo da sistema di fissaggio Dual Lock™ 3M®

Quote: Larghezza 145mm, Altezza 165mm

Capacità: 5lt

Structure: Dust-bin made of galvanized steel and epoxy powder coated; Base, bottom and cover in multilayer ABS technopolymer

Mounting: stainless steel opening pin and base attached to the bottom by Dual Lock™ 3M® fastening system

Dimensions: Width 145mm, Height 165mm



Capacity: 5lt

Structure: Poubelles composés par une paroi en acier galvanisé laqué époxy; base, fond et couvercle en multiplie de tecno-polymère ABS

Fixation : Axe d'ouverture en acier INOX et base fixée au fond par le système Dual Lock™ 3M®

Dimensions: Largeur 145mm, Hauteur 165mm

Capacité: 5lt






SAVE YOUR SURFACE

designer Luca Quagliotto

Struttura: Tappetino in polivinile espanso con finitura antiscivolo e anima in tessuto(senza memoria di forma)
Quote: in rotolo(intero o tagliato in altezza) o tagliato su misura
Accessori: Logo tampografato (in nero o bianco) o termoformato(se il tappetino è tagliato su misura)

Structure: Polypropylene foam mat with anti-slip finish and fabric core (no shape memory)
Dimensions: in roll (whole or cut in height) or cut to size
Accessories: Logo stamped (black or white) or thermoformed (if the mat is cut to size)

Structure: Tapis en Polychlorure de vinyle avec finition anti glissement et âme centrale en tissu (sans mémoire de forme)
Dimensions: en bobine (entièrre ou coupée en hauteur) ou coupé sur mesure
Accessoires: Logo de l'entreprise imprimé (en noir ou blanc) ou thermoformé



LINEA BAGNO

designer Luca Quagliotto




Struttura: Vaschette e portaoggetti in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica
Quote: variabili in funzione all'accessorio
Capacità: variabile in funzione all'accessorio


Structure: Galvanized and painted epoxy powder coated trays and holders
Dimensions: variable depending on accessory
Capacity: variable depending on accessory





Structure: Bols et porte-objets en acier galvanisé verni époxy
Dimensions: variables en fonction de l'accessoire
Capacité: variables en fonction de d'accessoire

VASCHETTA1




VASCHETTA2



VASCHETTA3**VASCHETTA4****VASCHETTA5****VASCHETTA6**

KIT CHEOPE

designer Luca Quagliotto



Struttura: Vaschette e portaoggetti in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica (Portamatite, Portapennelli, Vaschetta grande, Vaschetta Piccola)

Quote: variabili in funzione all'accessorio

Capacità: Portamatite 0,4lt, Portapennelli 1,2lt, Vaschetta grande 1,2lt, Vaschetta Piccola 0,7lt

Structure: Galvanized and painted epoxy powder coated trays and holders (Portamatite, Brush holder, Large pan, Small pan)

Quote: variables in function of the accessory


Capacity: 0.4lt Portamatite, Brush Holder 1.2lt, Large Bowl 1.2lt, Small Pan 0.7lt

Structure: Bols et porte-objets en acier galvanisé verni époxy (Portecrayons, port pinceaux, bol grand, bol petit)



Dimensions: variables en fonction de l'accessoire




Capacité: Portecrayons 0,4lt, Portepinceaux 1,2lt, bol grand 1,2lt, bol petit 0,7lt

VASCHETTA1



VASCHETTA2



VASCHETTA3**VASCHETTA4**

“...offrire, dunque, ai nostri clienti gli strumenti per vincere...”

“...offer to our customers the tools to win...”

“...offrir, donc, à nos clients les outils pour gagner...”



Zona Cucina

Kitchen Area

Coin Cuisine

132**SOTTOLAVELLI
SUPERIORI**

Top underskin

Sous-Éviers supérieur

152**SOTTOLAVELLI
INFERIORI**

Lower underskin

Sous-Évier inférieur

160**PORTAPOSATE****174****Accessori**

Accessories

Accessoires

“...mettendo a disposizione la nostra esperienza...”

“...making our experience available...”

“...en mettant à disposition notre expérience...”



Sottolavelli Superiori


Top underskin


Sous-Éviers supérieur

134	LEGRAJEEG			
136	LEGRAJEEG ECO	144		316
138	JEEG SUPERIORE	146		310D
140	JEEG SUPERIORE ECO	148		310
142		315	150	64

LEGRA JEEG

designer Luca Quagliotto





Fondo: composto da una lamiera sagomata e da due tubolari metallici laterali, acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Salvasifone: modulabile a seconda del posizionamento delle Vaschette laterali (optional)

Guide: non in dotazione, compatibile con le giude minimaliste di ultima generazione

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici e magnetici per componenti rimovibili

Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 9 litri per il base 900mm, fino a 11 litri per il base 1200mm

Accessori: Vaschette laterali, tappetino SaveYourSurface

Base: made of a shaped sheet metal and two side metal tubes, galvanized steel powder-coated Epoxy

Reari: galvanized steel powder-coated Epoxy towers

Railing: modifiable depending on the positioning of the side basins (optional)

Slides: not supplied, suitable for the latest generation slides

Mounting: structural screw, mechanical and magnetic couplings for removable components

Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 9 liters for the base 900mm, up to 11 liters for the base 1200mm

Accessories: Side basins, SaveYourSurface mat

Base: formée par une tôle profilée et deux tubulaires latérales métalliques, en acier galvanisé laqué époxy

Arrière: tours en acier galvanisé et laqué époxy

Sauve siphon: modulable selon le placement des conteneurs latérales (en option)

Guides: non fournis, compatible avec la dernière génération giude minimalist

Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques et magnétiques pour les éléments amovibles



Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm


Capacité: jusqu'à 9 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 11 litres pour la base 1200mm

Accessoires: conteneurs latéraux, tapis SaveYourSurface

LEGRA JEEG ECO

designer Luca Quaglio





Fondo: composto da una lamiera sagomata e da due tubolari metallici laterali, acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Salvasifone: modulabile a seconda del posizionamento delle Vaschette laterali (optional)

Guide: non in dotazione, compatibile con le giude minimaliste di ultima generazione

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici per componenti rimovibili

Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 9 litri per il base 900mm, fino a 11 litri per il base 1200mm

Accessori: Vaschette laterali, tappetino SaveYourSurface

Base: made of a shaped sheet metal and two side metal tubes, galvanized steel powder-coated Epoxy

Rears: galvanized steel powder-coated Epoxy towers

Railing: modifiable depending on the positioning of the side basins (optional)

Slides: not supplied, suitable for the latest generation slides

Mounting: structural screw, mechanical couplings for removable components

Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 9 liters for the base 900mm, up to 11 liters for the base 1200mm

Accessories: Side basins, SaveYourSurface mat

Base: formée par une tôle profilée et deux tubulaires latérales métalliques, en acier galvanisé laqué époxy

Arrière: tours en acier galvanisé et laqué époxy

Sauve siphon: modifiable selon le placement des conteneurs latérales (en option)


Guides: non fournis, compatible avec la dernière génération giude minimalist

Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques pour les éléments amovibles

Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm


Capacité: jusqu'à 9 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 11 litres pour la base 1200mm

Accessoires: conteneurs latéraux, tapis SaveYourSurface



JEEG SUPERIORE

designer Luca Quagliotto





Fondo: composto da una lamiera sagomata e da due tubolari metallici laterali, acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Salvasifone: modulabile a seconda del posizionamento delle Vaschette laterali (optional)

Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici e magnetici per componenti rimovibili

Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 9 litri per il base 900mm, fino a 11 litri per il base 1200mm

Accessori: Vaschette laterali, Vaschetta centrale, tappetino SaveYourSurface

Base: made of a shaped sheet metal and two side metal tubes, galvanized steel powder-coated Epoxy

Rears: galvanized steel powder-coated Epoxy towers

Railing: modifiable depending on the positioning of the side basins (optional)

Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical and magnetic couplings for removable components

Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 9 liters for the base 900mm, up to 11 liters for the base 1200mm

Accessories: Side basins, Central basins ,SaveYourSurface mat

Base: formée par une tôle profilée et deux tubulaires latérales métalliques, en acier galvanisé laqué époxy

Arrière: tours en acier galvanisé et laqués époxy

Sauve siphon: modifiable selon le placement des conteneurs latérales (en option)


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce

Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques pour les éléments amovibles

Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm

Capacité: jusqu'à 9 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 11 litres pour la base 1200mm

Accessoires: conteneurs latéraux, tapis SaveYourSurface



JEEG SUPERIORE ECO

designer Luca Quagliotto





Fondo: composto da una lamiera sagomata, acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica, e da due tubolari laterali

Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Salvasifone: modulabile a seconda del posizionamento delle Vaschette laterali (optional)

Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici per componenti rimovibili

Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 9 litri per il base 900mm, fino a 11 litri per il base 1200mm

Accessori: Vaschette laterali, Vaschetta centrale, tappetino SaveYourSurface

Base: made of a shaped sheet metal, galvanized steel powder-coated Epoxy, and two side tubes

Rears: galvanized steel powder-coated Epoxy towers

Railing: modifiable depending on the positioning of the side basins (optional)

Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical couplings for removable components

Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 9 liters for the base 900mm, up to 11 liters for the base 1200mm

Accessories: Side basins, Central basins ,SaveYourSurface mat

Base: formée par une tôle profilée et deux tubulaires latérales métalliques, en acier galvanisé laqué époxy

Arrière: tours en acier galvanisé et laqués époxy

Sauve siphon: modifiable selon le placement des conteneurs latérales (en option)


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce


Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques pour les éléments amovibles

Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm

Capacité: jusqu'à 9 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 11 litres pour la base 1200mm

Accessoires: conteneurs latéraux, tapis SaveYourSurface



315 designer Luca Quagliootto






Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retri: in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica o MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Salvasifone: fisso con intreccio di 3 componenti in acciaio inox o zincato e verniciato a polvere epossidica **Guide:** non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici
Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm
Capacità: fino a 10,5 litri per il base 900mm, fino a 13 litri per il base 1200mm
Accessori: tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
 Rears: galvanized steel powder-coated Epoxy or MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
 Railing: Fixed, with 3-component weave, galvanized steel powder-coated Epoxy
 Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical couplings
 Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm
 Capacity: up to 10,5 liters for the base 900mm, up to 13 liters for the base 1200mm
 Accessories: SaveYourSurface mat



Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép. mm.16 classe E1 W100
 Arrière: fixe acier galvanisé et laqué ou MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100
 Sauve siphon: fixe avec emboitement de 3 éléments en acier INOX ou galvanisé laqué époxy
 Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques
 Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm
 Capacité: jusqu'à 10,5 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 13 litres pour la base 1200mm
 Accessoires: tapis SaveYourSurface



316 designer Luca Quaglio



Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retri: disponibili nelle versioni in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica, o MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100

Salvasifone: modulabile con intreccio di 5 componenti in acciaio INOX o zincato e verniciato a polvere epossidica, finalizzato a limitare la giacenza a magazzino

Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici

Quote: Larghezza da 600mm a 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 10,5 litri per il base 900mm, fino a 13 litri per il base 1200mm

Accessori: tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100

Rear: galvanized steel powder-coated Epoxy or MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100

Railing: Modulable with weaving of 5 stainless steel components or galvanized steel powder-coated Epoxy, aimed at limiting the storage stock

Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical couplings

Dimension: Width from 600mm to 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 10,5 liters for the base 900mm, up to 13 liters for the base 1200mm

Accessories: SaveYourSurface mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép. mm.16 classe E1 W100

Arrière: fixe acier galvanisé et laqué ou MFC gris, blanc ou anthracite ép.mm.16 classe E1 W100

Sauve siphon: fixe avec emboîtement de 5 éléments en acier INOX ou galvanisé laqué époxy, finalisé à limiter les volumes et quantités en stock


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce

Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques


Dimensions: Largeur de 600 mm à 1200 mm, profondeur 500 mm

Capacité: jusqu'à 10,5 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 13 litres pour la base 1200mm

Accessoires: tapis SaveYourSurface



310 D designer Luca Quaglio





Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico impermeabile all'acqua sulla sagomatura del sifone

Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Salvasifone: fisso con lamierino doppio ricurvo in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica, sospeso sul fondo per evitare i punti di raccolta dello sporco

Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici

Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 13 litri per il base 900mm, fino a 15,5 litri per il base 1200mm

Accessori: Vaschette in materiale termoformato(fino a 7 vani), tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite ép. mm.16 classe E1 W100, with a water-resistant rubber edge

Rears: galvanized steel powder-coated Epoxy towers

Railing: Fixed, with a suspended double zinc-coated metal guard rail epoxy lacquered allows to avoid dirt accumulation and to ease the cleaning.

Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical couplings

Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 13 liters for the base 900mm, up to 15,5 liters for the base 1200mm

Accessories: Thermoformed pouches (up to 7 rooms), SaveYourSurface mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép. mm.16 classe E1 W100, avec bord mécanique imperméable à l'eau qui suit la forme du siphon

Arrière: tours en acier galvanisé laqué époxy

Sauve siphon: balustrade double fixe métallique en acier galvanisé laqué époxy, suspendue sur la base afin d'éviter le regroupement de saleté


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce


Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques

Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm

Capacité: jusqu'à 13 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 15,5 litres pour la base 1200mm

Accessoires: Bacs en matériel thermoformé (jusqu'à 7 conteneurs), tapis SaveYourSurface



310 designer Luca Quagliootto



Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100, con bordo meccanico resistente all'acqua sulla sagomatura del sifone

Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Salvasifone: fisso con lamierino ricurvo in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica, sospeso sul fondo per evitare i punti di raccolta dello sporco

Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici

Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 13 litri per il base 900mm, fino a 15,5 litri per il base 1200mm

Accessori: Vaschette in materiale termoformato(fino a 7 vani), tappetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100, with a water-resistant rubber edge

Rails: galvanized steel powder-coated Epoxy towers

Railing: Fixed, with a suspended single zinc-coated metal guard rail epoxy lacquered allows to avoid dirt accumulation and to ease the cleaning.

Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical couplings

Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 13 liters for the base 900mm, up to 15,5 liters for the base 1200mm

Accessories: Thermoformed pouches (up to 7 rooms), SaveYourSurface mat

Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép. mm.16 classe E1 W100, avec bord mécanique imperméable à l'eau qui suit la forme du siphon

Arrière: tours en acier galvanisé laqué époxy

Sauve siphon: balustrade métallique en acier galvanisé laqué époxy, suspendue sur la base afin d'éviter le regroupement de saleté


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce


Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques

Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm

Capacité: jusqu'à 13 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 15,5 litres pour la base 1200mm

Accessoires: Bacs en matériel thermoformé (jusqu'à 7 conteneurs), tapis SaveYourSurface



64 designer Luca Quagliotto




Fondo: MFC grigio, bianco o antracite mm.16 classe E1 W100
Retri: retti e torrette solidali al salvasifone
Salvasifone: fisso con lamiera sagomata in acciaio zincato e verniciato a polvere epoxidica
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici
Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm
Capacità: fino a 12 litri per il base 900mm, fino a 14,5 litri per il base 1200mm
Accessori: Vaschette in materiale termoformato(fino a 7 vani), tapetino SaveYourSurface

Base: MFC gray, white or anthracite mm.16 class E1 W100
 Rears: Rears and towers that are integral to the railing
 Railing: Fixed, with a shaped sheet metal, galvanized steel powder-coated Epoxy
 Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical couplings
 Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm
 Capacity: up to 12 liters for the base 900mm, up to 14,5 liters for the base 1200mm
 Accessories: Thermoformed pouches (up to 7 rooms), SaveYourSurface mat



Base: MFC gris, blanc ou anthracite ép. mm.16 classe E1 W100
 Arrière: arrière et tours en une pièce unique avec le sauve siphon
 Sauve siphon: fixe en tôle profilée en acier galvanisé laquée époxy
 Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques
 Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm
 Capacité: jusqu'à 12 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 14,5 litres pour la base 1200mm
 Accessoires: Bacs en matériel thermoformé (jusqu'à 7 conteneurs), tapis SaveYourSurface



“...essendo infine ricercatori...”

“...finally being researchers...”

“...en étant enfin des chercheurs...”



Sottolavelli Inferiori

Lower underskin

Évier inférieur

**154 JEEG
INFERIORE****156 JEEG
INFERIORE ECO****158 LEGRA JEEG
INFERIORE ECO**

JEEG INFERIORE

designer Luca Quagliotto






Fondo: composto da una lamiera sagomata e da due tubolari metallici laterali, acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica
Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica
Salvasifone:
Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio
Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici e magnetici per componenti rimovibili
Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm
Capacità: fino a 15 litri per il base 900mm, fino a 21 litri per il base 1200mm
Accessori: Set Pattumiere BELLA, Vaschetta centrale, tappetino SaveYourSurface


Base: made of a shaped sheet metal and two side metal tubes, galvanized steel powder-coated Epoxy
 Rears: galvanized steel powder-coated Epoxy towers
 Railing:
 Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market
 Mounting: structural screw, mechanical and magnetic couplings for removable components
 Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm
 Capacity: up to 15 liters for the base 900mm, up to 21 liters for the base 1200mm
 Accessories: Dustbin set BELLA, Central basins ,SaveYourSurface mat

Base: formée par une tôle profilée et deux tubulaires latérales métalliques, en acier galvanisé laqué époxy
 Arrière: tours en acier galvanisé et laqués époxy
 Sauve siphon:
 Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce
 Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques pour les éléments amovibles
 Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm
 Capacité: jusqu'à 15 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 21 litres pour la base 1200mm
 Accessoires: Set Poubelles BELLA, Bac central, tapis SaveYourSurface



JEEG INFERIORE ECO

designer Luca Quagliotto





Fondo: composto da una lamiera sagomata, acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica, e da due tubolari laterali

Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Salvasifone:

Guide: non in dotazione, compatibile con i maggiori marchi in commercio

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici per componenti rimovibili

Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 15 litri per il base 900mm, fino a 21 litri per il base 1200mm

Accessori: Set Pattumiere BELLA, Vaschetta centrale, tappetino SaveYourSurface

Base: made of a shaped sheet metal, galvanized steel powder-coated Epoxy, and two side metal tubes

Rears: galvanized steel powder-coated Epoxy towers

Railing:

Slides: not supplied, suitable for the major brands on the market

Mounting: structural screw, mechanical couplings for removable components

Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 15 liters for the base 900mm, up to 21 liters for the base 1200mm

Accessories: Dustbin set BELLA, Central basins ,SaveYourSurface mat

Base: formée par une tôle profilée et deux tubulaires latérales métalliques, en acier galvanisé laqué époxy

Arrière: tours en acier galvanisé et laqués époxy

Sauve siphon:


Guides: non fournis, compatible avec la majorité des marques en commerce

Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques pour les éléments amovibles

Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm



Capacité: jusqu'à 15 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 21 litres pour la base 1200mm


Accessoires: Set Poubelles BELLA, Bac centra, tapis SaveYourSurface



LEGRA JEEG INFERIORE ECO

designer Luca Quaglio





Fondo: composto da una lamiera sagomata e da due tubolari metallici laterali, acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Retri: torrette in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica
Salvasifone:

Guide: non in dotazione, compatibile con le giude minimaliste di ultima generazione

Montaggio: viteria strutturale, innesti meccanici per componenti rimovibili

Quote: Larghezza 900mm o 1200mm, Profondità 500mm

Capacità: fino a 15 litri per il base 900mm, fino a 21 litri per il base 1200mm

Accessori: Set Pattumiere BELLA, tappetino SaveYourSurface

Base: made of a shaped sheet metal and two side metal tubes, galvanized steel powder-coated Epoxy

Rears: galvanized steel powder-coated Epoxy towers

Railing:

Slides: not supplied, suitable for the latest generation slides

Mounting: structural screw, mechanical couplings for removable components

Dimension: Width 900mm or 1200mm, Depth 500mm

Capacity: up to 15 liters for the base 900mm, up to 21 liters for the base 1200mm

Accessories: Dustbin set BELLA, SaveYourSurface mat

Base: formée par une tôle profilée et deux tubulaires latérales métalliques, en acier galvanisé laqué époxy

Arrière: tours en acier galvanisé et laqués époxy

Sauve siphon:


Guides: non fournis, compatible avec la dernière génération giude minimaliste

Fixation: visserie structurelle, emboitements mécaniques pour les éléments amovibles

Dimensions: Largeur 900 mm ou 1200 mm, profondeur 500 mm

Capacité: jusqu'à 15 litres pour la base 900 mm, jusqu'à 21 litres pour la base 1200mm

Accessoires: Set Poubelles BELLA, tapis SaveYourSurface



“...e volendo fare la differenza...”

“...and wanting to make the difference...”

“...en voulant faire la différence...”



Portaposate

Cutlery

Range-Couverts

162**LINDO****164****ONE EVO****168****TETRIX EVO**

LINDO

designer Luca Quaglio





Struttura: Portaposate da cassetto atossico e antibatterico in CORIAN®-DuPont

Montaggio: Pezzo unico in appoggio

Quote: Larghezza 600mm o 900mm, Profondità 500mm

Accessori:

Structure: Non-toxic and antibacterial drawer in CORIAN®-DuPont

Mounting: Single piece in support

Dimensions: Width 600mm or 900mm, Depth 500mm


Accessories:

Structure: Range couvert pour tiroir atoxique et antibactérien en CORIAN®-DuPont

Fixation : Pièce unique en appui


Dimensions: Largeur 600mm ou 900mm, Profondeur 500mm

Accessoires:



ONE EVOLUTION

designer Alessandro Andreucci



GOLD PACK



B600



B900



B1200

Struttura: Portaposate da cassetto in frassino massello verniciato a poro aperto, colori Naturale, Nero, Antracite, Noyer, Grigio e Bianco e vasche in acciaio zincato e verniciato a polvere epoxidica rivestiti con SAVE YOUR SURFACE con inserti in MDF 12mm FSC CARB W100

Montaggio: portaposate e vasche da posizionare a piacimento

Quote: Profondità 500mm

Accessori: personalizzabile con la gamma MAKE YOUR OWN

Structure: solid open-pore varnished ash drawer plate, Natural, Black, Anthracite, Walnut, Gray and White colors, Walnut colors and galvanized and epoxy powder coated steel tubs coated with SAVE YOUR SURFACE with inserts in MDF 12mm FSC CARB W100

Assembly: drawer plate and tubs to be positioned at will

Quote: Depth 500mm

Accessories: customizable with the MAKE YOUR OWN range

Structure: Plateau à couverts en frêne massif vernis à pores ouverts, coloris Natural, Black, Anthracite, Noyer, Gris et Blanc et réservoirs en acier galvanisé et laqué époxy, revêtu de SAVE YOUR SURFACE avec inserts en MDF 12mm FSC CARB W100

Assemblage: bac à couverts et buls à positionner à volonté

Dimension: Profondeur 500mm

Accessoires: personnalisable avec la gamme MAKE YOUR OWN

Composizioni / compositions / compositions

B600:

1 portaposate O1 e 1 vasca OV(senza SYS)

1 O1 cutlery tray and 1 OV tub (without SYS)

1 bac à couverts O1et 1 bul OV (sans SYS)

B900:

2 portaposate O1 e 1 vasca OV(senza SYS)

2 O1 cutlery tray and 1 OV tub (without SYS)

2 bac à couverts O1et 1 bul OV (sans SYS)

B1200:

2 portaposate O1 e 1 vasca OV(senza SYS)

2 O1 cutlery tray and 1 OV tub (without SYS)

2 bac à couverts O1et 1 bul OV (sans SYS)

PLATINUM PACK



B600



B900



B1200

Struttura: Portaposate da cassetto in frassino massello verniciato a poro aperto, colori Naturale, Nero, Antracite, Noyer, Grigio e Bianco e vasche in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica rivestiti con SAVE YOUR SURFACE con inserti in MDF 12mm FSC CARB W100

Montaggio: portaposate e vasche da posizionare a piacimento

Quote: Profondità 500mm

Accessori: personalizzabile con la gamma MAKE YOUR OWN

Structure: solid open-pore varnished ash drawer plate, Natural, Black, Anthracite, Walnut, Gray and White colors, Walnut colors and galvanized and epoxy powder coated steel tubs coated with SAVE YOUR SURFACE with inserts in MDF 12mm FSC CARB W100

Assembly: drawer plate and tubs to be positioned at will

Quote: Depth 500mm

Accessories: customizable with the MAKE YOUR OWN range

Structure: Plateau à couverts en frêne massif vernis à pores ouverts, coloris Natural, Black, Anthracite, Noyer, Gris et Blanc et réservoirs en acier galvanisé et laqué époxy, revêtu de SAVE YOUR SURFACE avec inserts en MDF 12mm FSC CARB W100

Assemblage: bac à couverts et buls à positionner à volonté

Dimension: Profondeur 500mm

Accessoires: personnalisable avec la gamme MAKE YOUR OWN

Composizioni / compositions / compositions

B600:

1 portaposate O1 e 1 vasca O6(con SYS)
1 O1 cutlery tray and 1 O6 tub (with SYS)
1 bac à couverts O1 et 1 bul O6 (avec SYS)


B900:

2 portaposate O1 e 1 vasca O3
2 O1 cutlery tray and 1 O3 tub
2 bac à couverts O1 et 1 bul O3


B1200:

2 portaposate O1, 1 vasca O3 e 1 vasca O6(con SYS)
2 O1 cutlery tray, 1 O3 tub and 1 O6 tub (with SYS)
2 bac à couverts O1, 1 bul O3 et 1 bul O6 (avec SYS)


MAKE YOUR OWN ONE




O1




OV




O2




O3




O4



O5




O6



TETRIX EVOLUTION

designer Alessandro Andreucci



GOLD PACK



B600



B900



B1200

Struttura: Portaposate da cassetto in MDF 12mm FSC CARB W100, colori Nocce e Rovere e divisori in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica rivestiti con SAVE YOUR SURFACE

Montaggio: ad inserimento con traversi in MDF e divisori in acciaio, e le box da posizionare a piacimento

Quote: Profondità 500mm

Accessori: personalizzabile con la gamma MAKE YOUR OWN

Structure: 12mm FSC CARB W100 MDF drawer plate, Walnut Walnut and Oak colors and galvanized and epoxy powder coated steel partitions coated with SAVE YOUR SURFACE

Assembly: for insertion with MDF crosspieces and steel dividers, and boxes to be positioned at will

Quote: Depth 500mm

Accessories: customizable with the MAKE YOUR OWN range

Structure: plaque de tiroir 12 mm FSC CARB W100 en MDF, coloris Noyer, Noyer et Chêne et cloisons en acier galvanisées et peintes époxy recouvert de SAVE YOUR SURFACE

Assemblage: pour insertion avec traverses en MDF et diviseurs en acier, et les boîte à placer à volonté à positionner à volonté

Dimension: Profondeur 500mm

Accessoires: personnalisable avec la gamme MAKE YOUR OWN

Composizioni / compositions / compositions

B600:

2 traversi in MDF e 3 divisori in acciaio, 1 box B3

2 MDF crosspieces and 3 steel dividers, 1 B3 box

2 traverses en MDF et 3 diviseurs en acier, 1 boîte B3

B900:

2 traversi in MDF e 3 divisori in acciaio, 1 box B1 e 1 box B4

2 MDF crosspieces and 3 steel dividers, 1 B1 box and 1 box B4

2 traverses en MDF et 3 diviseurs en acier, 1 boîte B1 et 1 boîte B4

B1200:

2 traversi in MDF e 3 divisori in acciaio, 1 box B1, 1 box B2 e 1 box B4

2 MDF crosspieces and 3 steel dividers, 1 B1 box, 1 B2 box and 1 B4 box

2 traverses en MDF et 3 diviseurs en acier, 1 boîte B1, 1 boîte B2 et 1 boîte B4

PLATINUM PACK



B600



B900



B1200

Struttura: Portaposate da cassetto in MDF 12mm FSC CARB W100, colori Nocce e Rovere e divisorie in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica rivestiti con SAVE YOUR SURFACE

Montaggio: ad inserimento con traversi in MDF e divisorie in acciaio, e le box da posizionare a piacimento

Quote: Profondità 500mm

Accessori: personalizzabile con la gamma MAKE YOUR OWN

Structure: 12mm FSC CARB W100 MDF drawer plate, Walnut Walnut and Oak colors and galvanized and epoxy powder coated steel partitions coated with SAVE YOUR SURFACE

Assembly: for insertion with MDF crosspieces and steel dividers, and boxes to be positioned at will

Quote: Depth 500mm

Accessories: customizable with the MAKE YOUR OWN range

Structure: plaque de tiroir 12 mm FSC CARB W100 en MDF, coloris Noyer, Noyer et Chêne et cloisons en acier galvanisées et peintes époxy recouvert de SAVE YOUR SURFACE

Assemblage: pour insertion avec traverses en MDF et diviseurs en acier, et les boîte à placer à volonté à positionner à volonté

Dimension: Profondeur 500mm

Accessoires: personnalisable avec la gamme MAKE YOUR OWN

Composizioni / compositions / compositions

B600:

2 traversi in MDF e 3 divisorie in acciaio, 1 box B3.2
2 MDF crosspieces and 3 steel dividers, 1 B3.2 box
2 traverses en MDF et 3 diviseurs en acier, 1 boîte B3.2







B900:

2 traversi in MDF e 3 divisorie in acciaio, 1 box B1.1 e 1 box B4.2
2 MDF crosspieces and 3 steel dividers, 1 B1.1 box and 1 box B4.2
2 traverses en MDF et 3 diviseurs en acier, 1 boîte B1.1 et 1 boîte B4.2

B1200:

2 traversi in MDF e 3 divisorie in acciaio, 1 box B1.1, 1 box B2.1 e 1 box B4.2
2 MDF crosspieces and 3 steel dividers, 1 B1.1 box, 1 B2.1 box and 1 B4.2 box
2 traverses en MDF et 3 diviseurs en acier, 1 boîte B1.1, 1 boîte B2.1 et 1 boîte B4.2

MAKE YOUR OWN TETRIX




TETRIX EVOLUTION BOXES


designer Alessandro Andreucci





MAKE YOUR OWN TETRIX




A1




A1.1




A1.2





A2




A2.1



A3



A3.1



Struttura: Portaposate da cassetto in MDF 12mm FSC CARB W100, colori Nocciola e Rovere e divisori in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica

Montaggio: ad inserimento con BOX in MDF e divisori in acciaio-
Quote: Profondità 500mm
Accessori:

Structure: 12mm FSC CARB W100 MDF drawer plate, Walnut Walnut and Oak colors and galvanized and epoxy powder coated steel partitions
Assembly: for insertion with MDF BOX and steel dividers
Quote: Depth 500mm


Accessories:

Structure: plaque de tiroir 12 mm FSC CARB W100 en MDF, coloris Noyer, Noyer et Chêne et cloisons en acier galvanisées et peintes époxy
Assemblage: pour insertion avec BOX en MDF et diviseurs en acier
Dimension: Profondeur 500mm
Accessoires:

“...staccandosi da ciò che è già stato fatto...”

“...breaking away from
what has already been done...”

“...s'éloigner de ce qui a déjà été fait...”



Accessori Cucina

Kitchen Accessories

Accessoires de cuisine

176**BELLA****178****SAVE YOUR
SURFACE**

BELLA

designer Luca Quagliotto





Struttura: Pattumiera composto da parete in acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica; base, fondo e coperchio in multistrato di tecnopoliomeri ABS

Montaggio: perno di apertura in acciaio INOX e base attaccata al fondo da sistema di fissaggio Dual Lock™ 3M®

Quote: Larghezza 145mm o 290mm, Altezza 220mm o 280mm

Capacità: 6lt per la 145x220x220mm, 13lt per la 290x220x220mm, 8lt per la 145x220x280mm, 17lt per la 290x220x280mm

Structure: Dust-bin made of galvanized steel and epoxy powder coated; Base, bottom and cover in multilayer ABS technopolymer

Mounting: stainless steel opening pin and base attached to the bottom by Dual Lock™ 3M® fastening system

Dimensions: Width 145mm or 290mm, Height 220mm or 280mm

Capacity: 6lt for 145x220x220mm, 13lt for 290x220x220mm, 8lt for 145x220x280mm, 17lt for 290x220x280mm


Structure: Poubelles composés par une paroi en acier galvanisé laqué époxy; base, fond et couvercle en multiplie de tecno polymère ABS

Fixation : Axe d'ouverture en acier INOX et base fixée au fond par le système Dual Lock™ 3M®

Dimensions: Largeur 145mm ou 290mm, Hauteur 220 ou 280mm

Capacité: 6lt pour 145x220x220, 13lt pour 290x220x220, 8lt pour

145x220x280, 17lt pour 290x220x280



SAVE YOUR SURFACE

designer Luca Quagliotto



Struttura: Tappetino in polivinile espanso con finitura antiscivolo e anima in tessuto (senza memoria di forma)

Quote: in rotolo (intero o tagliato in altezza) o tagliato su misura

Accessori: Logo tampografato (in nero o bianco) o termoformato (se il tappetino è tagliato su misura)

Structure: Polypropylene foam mat with anti-slip finish and fabric core (no shape memory)


Dimensions: in roll (whole or cut in height) or cut to size

Accessories: Logo stamped (black or white) or thermoformed (if the mat is cut to size)

Structure: Tapis en Polychlorure de vinyle avec finition anti glissement et âme centrale en tissu (sans mémoire de forme)

Dimensions: en bobine (entièrre ou coupée en hauteur) ou coupé sur mesure





Accessoires: Logo de l'entreprise imprimé (en noir ou blanc) ou thermoformé



“...per dimostrare chi veramente è la DDL.”

“... to prove who DDL really is.”

“... pour prouver qui est vraiment DDL.”



WIP

182

WIP

WIP – Work In Progress

WIP – Work In Progress

WIP – Work In Progress

ESPERIENZA NELLA SUB FORNITURA

Operiamo nella filiera della sub fornitura dell'industria del mobile da tutta una vita, realizzando prodotti semilavorati che divengono poi elementi strutturali o di finitura delle principali collezioni dei segmenti bagno e cucina.

Tra i servizi che offriamo ci siamo distinti da sempre per le particolari capacità in nostro possesso:


Siamo forniti di una linea squadrabordatrice unica nel mercato, ideata appositamente per realizzare catene e elementi di piccolissima dimensione, raggiungiamo infatti **fino a 50mm** di larghezza rifilando e bordando in un passaggio unico.

Macchinari a riduzione pantografica (CNC) **a 4 assi** in grado di soddisfare le richieste più complesse con le quote e le angolazioni più svariate.

Foratura e spinatura fuori asse di componenti di grande o piccolo ingombro, con macchinari in grado di lavorare **a partire dai 20 mm**.

Linee di sezionatura a controllo numerico atte a garantire un servizio di alta qualità ai nostri clienti, fornendo, in collaborazione, la possibilità di **stoccare il materiale** nei nostri edifici e offrire una programmazione efficiente delle forniture.

In coerenza con la nostra linea innovativa, da qualche anno ci siamo attrezzati di una ulteriore linea **squadrabordatrice doppia a controllo numerico, con carico e scarico robotizzati e imballo a fine linea**, che permette di seguire i principi portanti della **Lean production** essendo manovrabile da un singolo operatore.



EXPERIENCE IN THE SUB-SUPPLY

We work in the supply chain of the sub-furniture industry for many years, producing semi-finished products that then become structural or finishing elements of the main collections of bathroom and kitchen segments.

Among the services we offer, we have always distinguished ourselves for the particular skills we possess:

We are supplied with a unique sizing edgebanders line in the market, specially designed to produce small elements, we reach **up to 50mm** wide by trimming and beading in one go.

4-Axis CNC Machining Centres to meet the most demanding requirements with the most varied dimensions and angles.

Drilling and Dowel connections off the axis of components of large or small dimensions, our machines are capable of working **from 20 mm**.

CNC beam saws lines to ensure high quality service to our customers, providing, in collaboration, the possibility **to store the material** in our buildings and offer efficient delivery scheduling.

In line with our innovative trend, for some years we are equipped with an additional double CNC sizing edgebanders **line with robotic loading and unloading and packing at the end of the line**, which allows us to follow the **Lean production** fundamentals by being maneuverable by a single operator.

EXPERIENCE DANS LA SOUS-TRAITANCE

Nous travaillons dans la filière des la sous-traitance de l'industrie du meuble depuis notre existence, en réalisant des composants qui deviennent après des éléments structurels ou de finition des principales collections de meubles.

Parmi les services que nous offrons nous nous sommes distinguées pour les particulières capacités de maîtrise dans ce domaine:

Nous sommes fournisseurs d'une ligne façonneuse-plaqueuse unique dans le marché, conçue pour réaliser CATENE et éléments de petite dimension, nous arrivons en effet **jusqu'à 50mm** de largeur en un seul passage.

Machines à réduction pantographique (CNC) **à 4 axes** capables de satisfaire les demandes les plus complexes avec dimensions et angles les plus différents.

Perçage et tourillonage hors axe de composants de petit et grand encombrement, avec machines en mesure de travailler **à partir des 20mm**.

Lignes de scies à panneaux à control numérique capables de garantir un service de haute qualité à tous nos clients, en fournit, en collaboration, la possibilité **de stocker le matériel** dans nos dépôts et offrir une programmation efficaces d'approvisionnement.

essendo manovrabile da un singolo operatore. En cohérence avec notre ligne novatrice, depuis quelque année nous nous sommes équipés d'une ultérieure ligne **façonneuse-plaqueuse double à control numérique, avec charge/décharge robotisée et emballage à la fin de la ligne**, laquelle permet les principes portants de la **Lean production** en entant manœuvrable par un seul opérateur.



Certification



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

CONCLUSIONE

Si rimanda al sito per ogni informazione tecnica e commerciale aggiuntiva.

Refer to the site for any additional technical and commercial information.

S'il vous plaît consulter le site pour toute information technique et achats supplémentaires.

www.ddl.it

Per la creazione di questo catalogo rivolgiamo uno speciale ringraziamento a :

For the creation of this catalog we address special thanks to :

Pour la création de ce catalogue nous adressons un remerciement particulier à :

Francesca Corrente: Visualizzazioni immagini 3D eseguite da art3d.treddi.com

Alberto Zanuso: Progetto grafico

Luca Quagliotto: Coordinatore

Enrico Quagliotto: Coordinatore

Gianni Capozzo: Coordinatore

D.D.L. Srl
via Trento e Trieste, 112
31050 Vedelago (Tv) Italy
tel +39 0423 489 245
fax +39 0423 489 333
www.ddl.it - ddl@ddl.it